



สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เขต ๗ ขอนแก่น

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

๓๕๖/๑ อาคารซีพี ชั้น ๓ ถนนมิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๔๓๓๖ ๕๒๐๐ โทรสาร ๐ ๔๓๓๖ ๕๓๑๑ <http://khonkaen.nhso.go.th/>

ที่ สปสช.๕.๓๐ /ว.๕๘๕๓

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขรับ..... 1066
วันที่..... ๒ พ.ย. 2563
เวลา..... ๑.58

๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

โรงพยาบาลมหาสารคาม
เลขรับ..... 10369
วันที่..... - 2 พ.ย. 2563
เวลา..... 11:36

เรื่อง แจ้งการอนุมัติรายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ดและกาฬสินธุ์

ตามมติคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ ระดับเขตพื้นที่ เขต ๗ ขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติอนุมัติรายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่หน่วยบริการเสนอเพื่อพิจารณานั้น

ในการนี้จึงขอแจ้งการอนุมัติรายการ ซึ่งหน่วยงานของท่านสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ <https://khonkaen.nhso.go.th/invo๔> เพื่อดำเนินการตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ขอความร่วมมือให้รายงานสถานะการดำเนินการทางเว็บไซต์ <http://ucapps.nhso.go.th/InvestmentBudget> เพื่อการกำกับติดตามต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ อาศาอุทธ)

ยื่น ผู้ช่วยเลขาธิการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๗ ขอนแก่น

เพื่อขอรับทราบ

ปฏิบัติงานแทนเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ.....

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสุขภาพ.....

กิตติมศักดิ์ในคณะกรรมการ.....

เห็นควรแจ้ง

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

กรมประกันสุขภาพ - นายสุชาติ

ดำเนินการต่อไป

- 2 พ.ย. 2563/ฉน

(นายสุชาติ เสวยนิชย์เจริญ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

- 3 พ.ย. 2563

สำเนาเรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกแห่งในเขตพื้นที่เขต ๗ ขอนแก่น

- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

- แจ้ง.....

กลุ่มภารกิจบริหารกองทุน

ผู้รับผิดชอบ นายพชร น้อยสมบัติ โทรศัพท์ ๐๙๐-๑๙๙-๕๒๐๒

(นายสุรสิทธิ์ ศรีวิรัตน์)

รายการแผนงบประมาณบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564

วงเงินร้อยละ 20 ระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	ID	แม่ข่าย	ลูกข่าย	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน	รหัสครุภัณฑ์ที่ทดแทน	เหตุผลความจำเป็น	ผลการพิจารณา
1	436948	10707-รพ.มหาสารคาม	04911-รพ.สต.บ้านเชียง เหียน หมู่ที่ 03 ตำบลเขวา	เครื่องชุดหินปูน แบบ Electro Magnetic	25,000.00	1	25,000.00	0	0	25,000.00	65200040001/00008	เครื่องเดิมชำรุด เนื่องจากมอเตอร์พังใช้งานไม่ได้ สถิติการบริการ ผู้ป่วยนอกทั่วไปรับบริการเฉลี่ยเดือนละ 1,500 คน ผู้ป่วยรับบริการทันตกรรมเฉลี่ยเดือนละ 200 คน ผู้ป่วยรับบริการด้านแพทย์แผนไทยเฉลี่ยเดือนละ 150 คน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มีเครื่องชุดหินปูนบริการทันตกรรม	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
2	437032	10707-รพ.มหาสารคาม	04911-รพ.สต.บ้านเชียง เหียน หมู่ที่ 03 ตำบลเขวา	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน	70,000.00	1	70,000.00	0	0	70,000.00	6515-069-0002/2	เครื่องเดิมที่ชำรุด ซ่อมแล้ว ใช้งานไม่ได้ มี Error บ่อย ไม่ได้คุณภาพ สถิติการบริการ ผู้ป่วยนอกทั่วไปรับบริการเฉลี่ยเดือนละ 1,500 คน ผู้ป่วยรับบริการทันตกรรมเฉลี่ยเดือนละ 200 คน ผู้ป่วยรับบริการด้านแพทย์แผนไทยเฉลี่ยเดือนละ 150 คน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การตรวจคัดกรอง การตรวจวินิจฉัยโรคและประเมินการเจ็บป่วย มีความถูกต้องแม่นยำได้มาตรฐาน	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
3	437119	10707-รพ.มหาสารคาม	04912-รพ.สต.บ้านเขวาสุม หมู่ที่ 17 ตำบลเขวา	ปรับปรุงรั้วคอนกรีตรอบ รพ.สต.เขวาสุม	470,400.00	1	470,400.00	0	0	470,400.00	-	รั้วเดิมเป็นลวดหนาม มีมาตั้งแต่ก่อสร้างสถานีอนามัย ปัจจุบันชำรุดเป็นสนิมและได้สนิม สถิติการบริการ วันปกติเฉลี่ย 30 คน/วัน คลินิกโรคเรื้อรัง 60 คน/วัน คลินิก EPI 30 คน/วัน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
4	437116	10707-รพ.มหาสารคาม	04913-รพ.สต.บ้านท่าชุม หมู่ที่ 03 ตำบลท่าชุม	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน	70,000.00	1	70,000.00	0	0	70,000.00	6515-069-1201/8	เครื่องเดิมชำรุด เสียบปลั๊กไฟแล้วไฟไม่เข้า เปิดไม่ติด สายไฟบางช่วงมีรอยขาด สถิติการบริการ ผู้มารับบริการ 60 คน ต่อวัน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รพ.สต.มีเครื่องวัดความดันที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัยในการใช้ตรวจประเมินสุขภาพของประชาชน	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
5	437176	10707-รพ.มหาสารคาม	04913-รพ.สต.บ้านท่าชุม หมู่ที่ 03 ตำบลท่าชุม	ปรับปรุงห้องบริการชั้นล่าง	130,000.00	1	130,000.00	0	0	130,000.00	-	ห้องบริการเดิมไม่สะดวกต่อการให้บริการประตูเข้าออกชำรุด เปิด ปิดไม่ได้ ฝาผนังชำรุดปิดยาก ผนังต่างล็อกไม่ได้ คับแคบ วางอุปกรณ์มือไม่ได้ไม่สะดวกต่อการหยิบใช้งาน ไม่ได้มาตรฐานห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน สถิติการบริการ ผู้รับบริการเฉลี่ย 60 คน ต่อวัน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ได้ห้องบริการที่มีความสะดวกต่อผู้รับบริการและได้มาตรฐานและจะทำให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
6	437037	10707-รพ.มหาสารคาม	04913-รพ.สต.บ้านท่าชุม หมู่ที่ 03 ตำบลท่าชุม	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบคิดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	28,000.00	1	28,000.00	0	0	28,000.00	4120-004-0001/1	เครื่องเดิมชำรุด เนื่องจากแอร์ไม่เย็น คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน คอยล์เย็น/ร้อนแอร์เสียงดัง แอร์มีกลิ่นอับชื้น บางครั้งเปิดไม่ติด ซ่อมหลายครั้งแต่ยังไม่สามารถให้งานได้ตั้งแต่เริ่ม สถิติการบริการ ผู้รับบริการจำนวน 60 คน ต่อวัน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มีห้องสำหรับตรวจให้บริการที่เหมาะสม ผู้ให้บริการและผู้รับบริการมีความพึงพอใจ	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)

รายการแผนงบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564

วงเงินร้อยละ 20 ระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	ID	แม่ข่าย	ลูกข่าย	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน	รหัสครุภัณฑ์ที่ทดแทน	เหตุผลความจำเป็น	ผลการพิจารณา
7	436980	10707-รพ.มหาสารคาม	04914-รพ.สต.บ้านหนองแวง หมู่ที่ 01 ตำบลแวงน่าง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	17,000.00	1	17,000.00	0	0	17,000.00	7440-001-0001	เครื่องเดิมชำรุด มีอายุใช้งานนานกว่า 18 ปี ระบบประมวลผลช้า ระบบปฏิบัติการไม่รองรับการบันทึกข้อมูล สถิติการบริการ ผู้มารับบริการทั่วไปเฉลี่ยเดือนละ 1,200 คน (12,000 คนต่อปี) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อการจัดเก็บบันทึกและประมวลผลข้อมูลสุขภาพของผู้มารับบริการที่ รพ.สต.	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
8	436979	10707-รพ.มหาสารคาม	04914-รพ.สต.บ้านหนองแวง หมู่ที่ 01 ตำบลแวงน่าง	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	16,000.00	1	16,000.00	0	0	16,000.00	7440-001-00012	เครื่องเดิมชำรุด ระบบประมวลผลช้า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ สถิติการบริการ ผู้มารับบริการทั่วไปเฉลี่ยเดือนละ 1,200 คน (12,000 คนต่อปี) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อการจัดเก็บบันทึกและประมวลผลข้อมูลสุขภาพของผู้มารับบริการที่ รพ.สต.	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
9	437156	10707-รพ.มหาสารคาม	04914-รพ.สต.บ้านหนองแวง หมู่ที่ 01 ตำบลแวงน่าง	ปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาสันโทอาคาร รพ.สต.หนองแวง	100,000.00	1	100,000.00	0	0	100,000.00	-	มีอายุการใช้งานมานาน 23 ปี มีสภาพเก่าชำรุดหลังคารั่วซึม ทำให้ครุภัณฑ์ทางราชการเสียหาย สถิติการบริการ ผู้มารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปเฉลี่ยเดือนละ 1,200 คน (12,000 คนต่อปี) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มีหลังคาสันโทใหม่ ไม้รั่วซึม มีสภาพทรงสวยงาม ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
10	437131	10707-รพ.มหาสารคาม	04914-รพ.สต.บ้านหนองแวง หมู่ที่ 01 ตำบลแวงน่าง	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	70,000.00	1	70,000.00	0	0	70,000.00	6515-069-0005	เครื่องเดิมชำรุด ซ่อมแล้วยังใช้งานไม่ได้ติดตั้ง Error บ่อย ไม่ได้คุณภาพ สถิติการบริการ ผู้มารับบริการทั่วไปเฉลี่ยเดือนละ 1,200 คน (12,000 คนต่อปี) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อตรวจสุขภาพผู้มารับบริการอย่างมีคุณภาพและผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ดีดดาว 1.เปิดใช้งาน 6 ชม./วัน 2,190 ชม. ต่อปี 2.ผู้มารับบริการทั่วไปเฉลี่ยเดือนละ 1,200 คน (12,000 คนต่อปี)	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
11	436985	10707-รพ.มหาสารคาม	04915-รพ.สต.บ้านโคกก่อ หมู่ที่ 01 ตำบลโคกก่อ	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	70,000.00	1	70,000.00	0	0	70,000.00	6515-4201-198/01	เครื่องคำนวณค่าเคลื่อนบอย ซ่อมบำรุงแล้วแต่อาการยังคงเคลื่อน ใช้งานไม่ได้ติดตั้ง สถิติการบริการ ผู้รับบริการ 2,100 คน ต่อเดือน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ดีมาตรฐานสำหรับให้บริการผู้ป่วย	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
12	437145	10707-รพ.มหาสารคาม	04915-รพ.สต.บ้านโคกก่อ หมู่ที่ 01 ตำบลโคกก่อ	ชุดเครื่องเสียง	14,000.00	1	14,000.00	0	0	14,000.00	15940-002-0002/1	ลำโพงชำรุด เสียงไม่ชัดเจน ระบบโหมมปัญหา ซ่อมแล้วแต่ยังใช้การไม่ได้ สถิติการบริการ ผู้ป่วยทั่วไปเฉลี่ย 30 คนต่อวัน วันคลินิกโรคเรื้อรัง 50 คน/วัน วันคลินิก EPI 15 คน/วัน กิจกรรมอบรมต่างๆ 25 ครั้ง/ปี ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ใช้ในการประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้ สุขศึกษาแก่ผู้มารับบริการคลินิกโรคเรื้อรัง EPI อบรมทั้งในและนอกสถานบริการ	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
13	437083	10707-รพ.มหาสารคาม	04915-รพ.สต.บ้านโคกก่อ หมู่ที่ 01 ตำบลโคกก่อ	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คลส. พร้อมร่องระบายน้ำภายใน รพ.สต.	175,500.00	1	175,500.00	0	0	175,500.00	-	ถนนเดิมพื้นชำรุด มีน้ำขัง ไม่ปลอดภัยสำหรับผู้รับบริการ สถิติการบริการ ผู้รับบริการเดือนละ ประมาณ 2,100 คน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ถนนมีความสะอาด ปลอดภัย ไม่มีน้ำขัง	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)

รายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564

วงเงินร้อยละ 20 ระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	ID	แม่ข่าย	ลูกข่าย	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน	รหัสครุภัณฑ์ที่ทดแทน	เหตุผลความจำเป็น	ผลการพิจารณา
14	436944	10707-รพ.มหาสารคาม	04915-รพ.สต.บ้านโคกก่อ หมู่ที่ 01 ตำบลโคกก่อ	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง)	28,000.00	1	28,000.00	0	0	28,000.00	4120-0001-003	เครื่องเดิมชำรุด มีน้ำรั่วซึมออกมา แอร์ไม่เย็น มีเสียงดังมาก เคยซ่อมแล้วใช้งานไม่ได้เหมือนเดิม สถิติการบริการ ผู้ป่วยนอกทั่วไปรับบริการเฉลี่ยเดือนละ 3,500 คน ผู้ป่วยรับบริการทันตกรรมเฉลี่ยเดือนละ 200 คน ผู้ป่วยรับบริการด้านแพทย์แผนไทยเฉลี่ยเดือนละ 150 คน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มีห้องเก็บเวชภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและมีห้องให้บริการแก่ผู้รับบริการ สะดวก ปลอดภัยและได้มาตรฐาน	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
15	437035	10707-รพ.มหาสารคาม	04916-รพ.สต.บ้านดอนหวาน หมู่ที่ 05 ตำบลดอนหวาน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	28,000.00	3	84,000.00	0	0	84,000.00	4120-001-00072/ 3 , 4120-001-00072/ 4 , 4120-001-0008/1	เครื่องเดิมชำรุด มีน้ำรั่วซึมออกมา แอร์ไม่เย็น มีเสียงดังมาก เคยซ่อมแล้วใช้งานไม่ได้เหมือนเดิม สถิติการบริการ ผู้มารับบริการทั่วไปเฉลี่ยเดือนละ 1,200 คน ผู้ป่วยโรคเรื้อรังรับบริการเฉลี่ยเดือนละ 160 คน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มีห้องสำหรับตรวจให้บริการที่เหมาะสม ผู้ให้บริการและผู้รับบริการมีความพึงพอใจ	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
16	436981	10707-รพ.มหาสารคาม	04917-รพ.สต.บ้านแก้ง หมู่ที่ 05 ตำบลแก้ง	เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ สำหรับศูนย์สุขภาพชุมชน	30,000.00	1	30,000.00	0	0	30,000.00	6515-027-1005/1	เครื่องเดิมชำรุดไม่ได้ใช้และเปิดเครื่องไม่ติด สถิติการบริการ ผู้ป่วยโรคทั่วไปเฉลี่ย 900 คน/เดือน ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเฉลี่ย 80 คน/เดือน อีพียูเด็ก เฉลี่ย 30 คน/เดือน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับบริการได้รับการตรวจที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
17	437099	10707-รพ.มหาสารคาม	04918-รพ.สต.บ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 ตำบลแก้งเลิงจาน	ปรับปรุงวีคคอนกรีต	56,000.00	1	56,000.00	0	0	56,000.00	-	เนื่องจากวีคเดิมเป็นวีคดินเหนียวโดนน้ำไหลเซาะเสียดังกล่าวชำรุดไม่มีความปลอดภัยต่อทรัพย์สินทางราชการ ผู้มารับบริการและผู้ปฏิบัติงาน สถิติการบริการ ผู้ป่วยทั่วไปเฉลี่ย 35 คนต่อวัน วันคลินิกโรคเรื้อรัง 70 คน/วัน วันคลินิก EPI 40 คน/วัน กิจกรรมอบรมต่างๆ 36 ครั้ง/ปี ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มีวีคคอนกรีตที่แข็งแรงมั่นคงปลอดภัยต่อผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่และทรัพย์สินทางราชการ	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
18	437048	10707-รพ.มหาสารคาม	04919-รพ.สต.บ้านอุปราช หมู่ที่ 14 ตำบลท่าสองคอน	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน	70,000.00	1	70,000.00	0	0	70,000.00	6515-069-120/01-02	เครื่องเดิมชำรุด ซ่อมแล้วยังใช้งานไม่ได้ติดตั้ง Error บ่อย ทำให้การวัดค่าความดันโลหิตคลาดเคลื่อน ไม่ได้คุณภาพ สถิติการบริการ ผู้มารับบริการทั่วไปเฉลี่ยเดือนละ 900 คน ผู้ป่วยโรคเรื้อรังรับบริการเฉลี่ยเดือนละ 180 คน ผู้สูงอายุเฉลี่ย เดือนละ 130 คน ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอื่นๆเฉลี่ยเดือนละ 400 คน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มีอุปกรณ์สำหรับใช้สำหรับตรวจคัดกรองสุขภาพ สภาพดีพร้อมใช้งาน	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
19	436969	10707-รพ.มหาสารคาม	04920-รพ.สต.บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 04 ตำบลท่าสองคอน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	22,000.00	1	22,000.00	0	0	22,000.00	7440-001-0001/10	เครื่องเดิมใช้งานมานาน ระบบประมวลผล error บ่อยมาก ซ่อมแล้วยังใช้งานไม่ได้ ระบบประมวลผลช้ามาก สถิติการบริการ วันปกติ คนไข้เฉลี่ย 50 คน/วัน คลินิกโรคเรื้อรัง 60 คน /วัน คลินิก EPI 50คน/วัน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ใช้ในการบันทึกข้อมูลผู้มารับบริการและเพื่อพัฒนางานข้อมูลในหน่วยบริการของรพ.สต.	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)

รายการแผนงบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564

วงเงินร้อยละ 20 ระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	ID	แม่ข่าย	ลูกข่าย	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน	รหัสครุภัณฑ์ที่ทดแทน	เหตุผลความจำเป็น	ผลการพิจารณา
20	437104	10707-รพ.มหาสารคาม	04920-รพ.สต.บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 04 ตำบลท่าสองคอน	ปรับปรุงหลังคาอาคาร รพ.สต.	50,000.00	1	50,000.00	0	0	50,000.00	อาคารสถานอนามัย 150 แบบเลขที่8170/2536	เนื่องจากหลังคาอาคารหลังเก่าแตกสอง ฝนสาดและหลังคารั่วซึม ทำให้ไม่สะดวก ปลอดภัยแก่ผู้มารับบริการสถิติการบริการ ผู้ป่วยทั่วไปเฉลี่ย 35 คนต่อวัน วันคลินิกโรคเรื้อรัง 70 คน/วัน วันคลินิก EPI 40 คน/วัน กิจกรรมอบรมต่างๆ 36 ครั้ง/ปี ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มีหลังคาที่ได้มาตรฐาน แข็งแรงไม่รั่วซึม ผู้รับบริการมีพื้นที่สำหรับนั่งพักเพื่อรอรับบริการ สะดวกและปลอดภัยต่อผู้มารับบริการ	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
21	436977	10707-รพ.มหาสารคาม	04920-รพ.สต.บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 04 ตำบลท่าสองคอน	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป	23,000.00	1	23,000.00	0	0	23,000.00	5835-001-0002/5	เครื่องเดิมระบบกล้องชำรุด ซ่อมแล้วแต่ใช้งานไม่ได้ ระบบประมวลภาพไม่ทำงาน สถิติการบริการ วันปกติ คนไข้เฉลี่ย 50 คน/วัน คลินิกโรคเรื้อรัง 60 คน /วัน คลินิก EPI 50คน/วัน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 1 ชุด มีกล้อง 4 ตัว โดยใช้ติดตั้งที่อุ้งอุบิณหตุคุณเฒ่า 1 จุด ห้องบริการด้านหลัง 1 จุด ด้านข้างอาคารเชื่อมกับห้องแพทย์แผนไทย 1 จุด และด้านหน้าอาคารหลังเล็ก 1 จุด เพื่อใช้ในการตรวจสอบและเพื่อป้องกันการเกิดเหตุร้ายแก่บุคลากรและผู้มารับบริการ	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
22	437146	10707-รพ.มหาสารคาม	04921-รพ.สต.บ้านลาด หมู่ที่ 06 ตำบลลาดพัฒนา	ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นรอบอาคาร รพ.สต.ขนาดความกว้าง 1 เมตร ยาว 24 เมตร	8,400.00	1	8,400.00	0	0	8,400.00	-	พื้นเดิมมีสภาพชำรุดเนื่องจากก่อสร้างมานานเป็นระยะเวลา 23 ปี พื้นหลุดไม่ปลอดภัยต่อผู้รับบริการ สถิติการบริการ ผู้มารับบริการทั่วไปเฉลี่ยเดือนละ 1,500 คน ผู้ป่วยโรคเรื้อรังรับบริการเฉลี่ยเดือนละ 180 คน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มีพื้นที่มีสภาพดี แข็งแรง และสวยงาม ปลอดภัยต่อผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
23	436976	10707-รพ.มหาสารคาม	04921-รพ.สต.บ้านลาด หมู่ที่ 06 ตำบลลาดพัฒนา	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง	21,000.00	1	21,000.00	0	0	21,000.00	4120-001-0005/2	เครื่องเดิมชำรุดเนื่องจากใช้งานมานาน เวลาเปิดมีเสียงดังมาก และไม่เย็น เคยซ่อมแล้วแต่ยังไม่ได้ตั้งเดินสถิติ	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
24	437162	10707-รพ.มหาสารคาม	04921-รพ.สต.บ้านลาด หมู่ที่ 06 ตำบลลาดพัฒนา	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คลส ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร	108,000.00	1	108,000.00	0	0	108,000.00	-	ถนนเดิมมีสภาพชำรุดเนื่องจากก่อสร้างมานาน 6 ปี มีน้ำขังทำให้ผู้รับบริการไม่สะดวกในการเดินไปรับบริการที่อาคารแพทย์แผนไทยอาจทำให้ลื่นล้มไม่ปลอดภัยในช่วงฤดูฝน สถิติการบริการ ผู้มารับบริการทั่วไปเฉลี่ยเดือนละ 1,500 คน ผู้ป่วยโรคเรื้อรังรับบริการเฉลี่ยเดือนละ 180 คน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มีถนนที่ได้มาตรฐานสภาพดี ป้องกันน้ำขัง และผู้รับบริการใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)

รายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564

วงเงินร้อยละ 20 ระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	ID	แม่ข่าย	ลูกข่าย	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน	รหัสครุภัณฑ์ที่ทดแทน	เหตุผลความจำเป็น	ผลการพิจารณา	
25	437045	10707-รพ.มหาสารคาม	04921-รพ.สต.บ้านลาด หมู่ที่ 06 ตำบลลาดพัฒนา	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน	70,000.00	1	70,000.00		0	0	70,000.00	6515-069-1202/1	เครื่องเดิมชำรุด ซ่อมไม่ได้ ไฟฟ้าเครื่องไม่สม่ำเสมอติดๆดับๆ Error บ่อย ทำให้การวัดค่าความดันโลหิตคลาดเคลื่อนไม่แน่นอน สถิติการบริการ ผู้มารับบริการทั่วไปเฉลี่ยเดือนละ 1,200 คน ผู้ป่วยโรคเรื้อรังรับบริการเฉลี่ยเดือนละ 180 คน ผู้สูงอายุเฉลี่ย เดือนละ 130 คน ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ เฉลี่ยเดือนละ 500 คน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มีอุปกรณ์สำหรับใช้สำหรับตรวจคัดกรองสุขภาพที่ได้มาตรฐานเหมาะสำหรับผู้รับบริการ	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
26	437142	10707-รพ.มหาสารคาม	04922-รพ.สต.บ้านท่าแก หมู่ที่ 03 ตำบลลาดพัฒนา	ปรับปรุงที่นั่งรอตรวจสำหรับผู้รับบริการ	38,000.00	1	38,000.00		0	0	38,000.00	-	เนื่องจากที่นั่งรอตรวจมีเก้าอี้ที่ชำรุดและแคบทำให้พื้นที่ในการนั่งรอตรวจหรือรับบริการไม่เพียงพอ สถิติการบริการ ผู้ป่วยทั่วไปเฉลี่ย 30 คนต่อวัน วันคลินิกโรคเรื้อรัง 50 คน/วัน วันคลินิก EPI 15 คน/วัน กิจกรรมอบรมต่างๆ 25 ครั้ง/ปี ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มีพื้นที่รองรับมารับบริการที่ปลอดภัย กว้างขวางสะดวกต่อการจัดบริการผู้ป่วย	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
27	437093	10707-รพ.มหาสารคาม	04922-รพ.สต.บ้านท่าแก หมู่ที่ 03 ตำบลลาดพัฒนา	ปรับปรุงถนนคอนกรีตรอบอาคาร รพ.สต.	108,000.00	1	108,000.00		0	0	108,000.00	-	เนื่องจากพื้นที่รอบอาคาร รพ.สต.ค่อนข้างกว้าง ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว ช่วงฝนตกจะมีปัญหามากสำหรับการรับบริการของผู้ป่วย สถิติการบริการ ผู้ป่วยทั่วไปเฉลี่ย 30 คนต่อวัน วันคลินิกโรคเรื้อรัง 50 คน/วัน วันคลินิก EPI 15 คน/วัน กิจกรรมอบรมต่างๆ 25 ครั้ง/ปี ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผู้มารับบริการสามารถเดินทางมารับบริการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
28	437124	10707-รพ.มหาสารคาม	04922-รพ.สต.บ้านท่าแก หมู่ที่ 03 ตำบลลาดพัฒนา	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง แบบติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู	28,000.00	1	28,000.00		0	0	28,000.00	4120-001-0008/1	เครื่องเดิมชำรุด มีน้ำรั่วซึมออกมา แอร์ไม่เย็น มีเสียงดังมาก เคยซ่อมแล้วใช้งานไม่ได้เหมือนเดิม สถิติการบริการ ผู้ป่วยทั่วไปเฉลี่ย 30 คนต่อวัน วันคลินิกโรคเรื้อรัง 50 คน/วัน วันคลินิก EPI 15 คน/วัน กิจกรรมอบรมต่างๆ 25 ครั้ง/ปี ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อรักษาคุณภาพยาให้ได้มาตรฐาน	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
29	437180	10707-รพ.มหาสารคาม	04922-รพ.สต.บ้านท่าแก หมู่ที่ 03 ตำบลลาดพัฒนา	ชุดเครื่องเสียง	14,000.00	1	14,000.00		0	0	14,000.00	5965-002-0002/1	เครื่องเดิมใช้งานนาน มีอาการใหม่ เปิดไม่ได้ ไม่มีเสียงใดใด ไม่มีอะไหล่เปลี่ยน สถิติการบริการ ผู้ป่วยทั่วไปเฉลี่ย 30 คนต่อวัน วันคลินิกโรคเรื้อรัง 50 คน/วัน วันคลินิก EPI 15 คน/วัน กิจกรรมอบรมต่างๆ 25 ครั้ง/ปี ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ใช้ในการประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้ สุขศึกษาแก่ผู้มารับบริการคลินิกโรคเรื้อรัง EPI อบรมทั้งในและนอกสถานบริการ	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
30	437111	10707-รพ.มหาสารคาม	04922-รพ.สต.บ้านท่าแก หมู่ที่ 03 ตำบลลาดพัฒนา	ปรับปรุงประตูด้านหน้าอาคาร รพ.สต. ทั้ง 2 ซ้ำ	14,000.00	2	28,000.00		0	0	28,000.00	-	ประตูเดิมชำรุด ปิดได้ไม่สนิท สถิติการบริการ ผู้ป่วยทั่วไปเฉลี่ย 30 คนต่อวัน วันคลินิกโรคเรื้อรัง 50 คน/วัน วันคลินิก EPI 15 คน/วัน กิจกรรมอบรมต่างๆ 25 ครั้ง/ปี ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มีประตูที่ได้มาตรฐาน ผู้มารับบริการเจ้าหน้าที่ มีความปลอดภัย	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)

รายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะระบบลงทุน ปีงบประมาณ 2564

วงเงินร้อยละ 20 ระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	ID	แม่ข่าย	ลูกข่าย	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน	รหัสครุภัณฑ์ที่ทดแทน	เหตุผลความจำเป็น	ผลการพิจารณา
31	436937	10707-รพ.มหาสารคาม	04924-รพ.สต.บ้านห้วยแอ่ง หมู่ที่ 09 ตำบลห้วยแอ่ง	เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อน ด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม ฤดูกาล : SEER สูง (High SEER Split Type Inverter Air Conditioner) ชนิด ติดผนัง รุ่น High SEER Inverter 18,000 บีทียู	27,900.00	2	55,800.00		0	55,800.00	4120-001-0008/1 , 4120-001-0008/2	เครื่องชำรุด มีน้ำรั่วซึมออกมา แอร์ไม่เย็น มีเสียงดังมาก เคยซ่อมแล้วใช้งานไม่ได้ดั้งเดิม สถิติการบริการ ผู้มารับบริการทั่วไปเฉลี่ยเดือนละ 1,200 คน ผู้ป่วยโรคเรื้อรังรับบริการเฉลี่ยเดือนละ 160 คน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพ ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง 350 คนกลุ่มป่วย 160 คน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 420 คน และแกนนำด้านสุขภาพ 95 คน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มีเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพใช้ใน ห้องสำหรับแพทย์ตรวจและจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เหมาะสมผู้ให้บริการและผู้รับบริการมีความพึงพอใจ	อนุมัติ(อปสช. 5/2563)
32	437135	10707-รพ.มหาสารคาม	04924-รพ.สต.บ้านห้วยแอ่ง หมู่ที่ 09 ตำบลห้วยแอ่ง	รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	54,700.00	1	54,700.00		0	54,700.00	2340-003-002-001	รถคันเดิมใช้มานานมีสภาพชำรุด เครื่องยนต์พัง สตาร์ทไม่ติด ท่อน้ำมันอุดตัน ไม่สามารถซ่อมได้ สถิติการบริการ ออกติดตามเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายเฉลี่ยเดือนละ 50 ราย ติดตามนิเทศงานแกนนำ อสม.,care giver ,เฉลี่ยเดือนละ 40 ครั้ง และติดตามประสานงานภาคีเครือข่ายในชุมชนเฉลี่ยเดือนละ 20 ครั้ง ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มีพาหนะสำหรับออกติดตามเยี่ยมบ้าน ติดตามนิเทศงาน และให้บริการเชิงรุกในชุมชนที่มีสภาพดีพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการออกปฏิบัติงานนอกสถานที่	อนุมัติ(อปสช. 5/2563)
33	436994	10707-รพ.มหาสารคาม	04924-รพ.สต.บ้านห้วยแอ่ง หมู่ที่ 09 ตำบลห้วยแอ่ง	เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน	12,000.00	1	12,000.00		0	12,000.00	3750-002-0005/01	เนื่องจากเครื่องเดิมชำรุด เครื่องสตาร์ทไม่ติด ถึงน้ำมันรั่วซึม ไม่สามารถซ่อมได้ สถิติการบริการ ผู้มารับบริการทั่วไปเฉลี่ยเดือนละ 1,200 คน ผู้ป่วยโรคเรื้อรังรับบริการเฉลี่ยเดือนละ 160 คน ผู้สูงอายุเฉลี่ย เดือนละ 150 คน ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอื่นๆเฉลี่ยเดือนละ 500 คน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ใช้ตัดหญ้าเพื่อป้องกันสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์มีพิษเข้ามาทำร้ายเจ้าหน้าที่ และผู้มารับบริการ	อนุมัติ(อปสช. 5/2563)
34	437064	10707-รพ.มหาสารคาม	04924-รพ.สต.บ้านห้วยแอ่ง หมู่ที่ 09 ตำบลห้วยแอ่ง	ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการด้านหลัง อาคาร รพ.สต.	164,000.00	1	164,000.00		0	164,000.00	อาคารสถานอนามัย 150 แบบเลขที่8170/2536	พื้นที่อาคารรพ.สต.ด้านหลังเดิมเป็นห้องโถงโล่ง ไม่มีผนังกั้น ไม่มีประตูดังที่คิดคิด ไม่สะดวกต่อการจัดการบริการตรวจครรภ์ ตรวจหลังคลอด ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และตรวจพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี จึงต้องปรับปรุงให้มีพื้นที่ จัดบริการที่เป็นสัดส่วน และเพียงพอต่อการให้บริการ สถิติการบริการ ผู้มารับบริการทั่วไปเฉลี่ยเดือนละ 1,200 คน ผู้ป่วยโรคเรื้อรังรับบริการเฉลี่ยเดือนละ 160 คน ผู้สูงอายุเฉลี่ย เดือนละ 150 คน ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอื่นๆเฉลี่ยเดือนละ 500 คน จัดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกปีละ 4 ครั้ง หญิงวัยเจริญพันธุ์กลุ่มเป้าหมาย 850คน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มีพื้นที่ให้บริการที่เป็นสัดส่วน มีความเหมาะสม ตามมาตรฐาน รพ.สต.ดีดดาว	อนุมัติ(อปสช. 5/2563)

รายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564

วงเงินร้อยละ 20 ระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	ID	แม่ข่าย	ลูกค้า	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน	รหัสครุภัณฑ์ที่ทดแทน	เหตุผลความจำเป็น	ผลการพิจารณา
35	437055	10707-รพ.มหาสารคาม	04924-รพ.สต.บ้านห้วยแอ่ง หมู่ที่ 09 ตำบลห้วยแอ่ง	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	70,000.00	1	70,000.00	0	0	70,000.00	6515-069-0003	เครื่องเดิมชำรุด ซ่อมแล้วใช้งานไม่ได้ติดตั้งเดิม Error บ่อย ทำให้การวัดความดันโลหิตคลาดเคลื่อน ไม่ได้คุณภาพ สถิติการบริการ ผู้มารับบริการทั่วไปเฉลี่ยเดือนละ 1,200 คน ผู้ป่วยโรคเรื้อรังรับบริการเฉลี่ยเดือนละ 160 คน ผู้สูงอายุเฉลี่ย เดือนละ 150 คน ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอื่นๆเฉลี่ยเดือนละ 500 คน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มีอุปกรณ์สำหรับใช้สำหรับตรวจคัดกรองสุขภาพ สภาพดีพร้อมใช้งาน	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
36	437026	10707-รพ.มหาสารคาม	04925-รพ.สต.บ้านหนองโน หมู่ที่ 05 ตำบลหนองโน	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	70,000.00	1	70,000.00	0	0	70,000.00	6515-069-0001/01	เครื่องเดิมชำรุด ซ่อมแล้ว ใช้งานไม่ได้ไม่ติดตั้งเดิม Error บ่อย ไม่ได้คุณภาพ สถิติการบริการ ผู้ป่วยนอกทั่วไปรับบริการเฉลี่ยเดือนละ 1,500 คน ผู้ป่วยรับบริการทันตกรรมเฉลี่ยเดือนละ 200 คน ผู้ป่วยรับบริการด้านแพทย์แผนไทยเฉลี่ยเดือนละ 150 คน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การตรวจคัดกรอง การตรวจวินิจฉัยโรคและประเมินการเจ็บป่วย มีความถูกต้องแม่นยำได้มาตรฐาน	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
37	437134	10707-รพ.มหาสารคาม	04925-รพ.สต.บ้านหนองโน หมู่ที่ 05 ตำบลหนองโน	ปรับปรุงโครงหลังคาอาคารเก็บกิ่งเก็บน้ำฝน ฝ.99	99,000.00	1	99,000.00	0	0	99,000.00	2311099/1	มีอายุการใช้งานมานาน 25 ปี หลังคารั่วไม่สามารถรองรับน้ำเพื่อเก็บกักเก็บไม่ถึงถัง และระบบน้ำประปาของรพ.สต.ใช้เก็บประปาของหมู่บ้าน ซึ่งเสียบ่อย น้ำไม่เพียงพอในฤดูแล้ง ทำให้มีผลกระทบต่อบริการระบบน้ำภายในอาคาร ไม่สามารถให้บริการทันตกรรมได้ในวันที่ระบบประปาหมู่บ้านชำรุด สถิติการบริการ ผู้ป่วยนอกทั่วไปรับบริการเฉลี่ยเดือนละ 1,500 คน ผู้ป่วยรับบริการทันตกรรมเฉลี่ยเดือนละ 200 คน ผู้ป่วยรับบริการด้านแพทย์แผนไทยเฉลี่ยเดือนละ 150 คน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มีโครงหลังคา ฝ.99 ที่สามารถรองรับน้ำฝนเพื่อที่จะนำกักเก็บไว้ใช้ในระบบประปาของ รพ.สต.แก่ผู้มารับบริการ	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
38	436939	10707-รพ.มหาสารคาม	04925-รพ.สต.บ้านหนองโน หมู่ที่ 05 ตำบลหนองโน	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง)	28,000.00	2	56,000.00	0	0	56,000.00	4120-001-0001 , 4120-001-0002	เครื่องเดิมชำรุด แอร์ไม่เย็น คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน มีน้ำรั่วซึมออกมา มีเสียงดัง บางครั้งเปิดไม่ได้ เคยซ่อมแล้วหลายครั้ง ไม่สามารถใช้งานได้เหมือนเดิม สถิติการบริการ ผู้ป่วยนอกทั่วไปรับบริการเฉลี่ยเดือนละ 1,500 คน ผู้ป่วยรับบริการทันตกรรมเฉลี่ยเดือนละ 200 คน ผู้ป่วยรับบริการด้านแพทย์แผนไทยเฉลี่ยเดือนละ 150 คน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มีห้องเก็บเวชภัณฑ์ยาที่มีมาตรฐานและมีห้องให้บริการแก่ผู้รับบริการ สะดวก ปลอดภัยและได้มาตรฐาน	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
39	437136	10707-รพ.มหาสารคาม	04926-รพ.สต.บ้านโคกบัวคือ หมู่ที่ 03 ตำบลบัวคือ	ปรับปรุงรั้วคอนกรีตด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกของอาคาร	380,800.00	1	380,800.00	0	0	380,800.00	-	รั้วเดิมชำรุด ลวดหนามขาด เสาคอนกรีตหัก ไม่มีรั้วแข็งแรง สถิติการบริการ ผู้รับบริการเฉลี่ย 40 คน ต่อวัน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ได้รั้วที่มีความแข็งแรง คงทนเป็นแนวกับเขตแดน มีความปลอดภัยกับผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่และทรัพย์สินของทางราชการ	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)

รายการแผนงบบุคลากรทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564

วงเงินร้อยละ 20 ระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	ID	แม่ข่าย	ลูกข่าย	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน	รหัสครุภัณฑ์ที่ทดแทน	เหตุผลความจำเป็น	ผลการพิจารณา	
40	441679	110707-รพ.มหาสารคาม	13936-รพ.สต.บ้านโนนเพ็ก หมู่ที่ 14 ตำบลแม่วงน้ำ	ปรับปรุงห้องตรวจพัฒนาการเด็ก รพ.สต.โนนเพ็ก	96,000.00	1	96,000.00	0	0	96,000.00	อาคารสถานอนามัย 150 แบบเลขที่8170/2536	ห้องเดิมหลังคารั่ว และยังไม่มีห้องเก็บเป็นสัดส่วนเพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้มารับบริการ สถิติการบริการ บริการตรวจพัฒนาการเด็ก เฉลี่ยเดือนละ 2 ครั้ง จำนวน 20 คนต่อครั้ง ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับ มีห้องตรวจพัฒนาการเด็กอย่างเหมาะสม เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการได้รับความสะดวกในการตรวจพัฒนาการเด็ก	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)	
41	435274	11051-รพ.แกดำ	04931-รพ.สต.บ้านป่าข้าง หมู่ที่ 12 ตำบลมิตรภาพ	ปรับปรุงหลังคา ฝ้าและเพดาน	303,200.00	1	303,200.00	0	0	303,200.00	-	เนื่องจากหลังคา ฝ้าและเพดานเดิมมีสภาพเก่า ทรุดโทรม ชำรุด และเพื่อให้หลังคา ฝ้าและเพดานของอาคาร รพ.สต.มีสภาพคงทนและปลอดภัยสำหรับผู้มารับบริการตลอดจนเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.ให้มีความปลอดภัย	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)	
42	435489	11051-รพ.แกดำ	11051-รพ.แกดำ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	22,000.00	2	44,000.00	0	0	44,000.00	7440-001-0007/1,7440-001-0007/8,7440-001-007/10,7440-001-0007/17,7440-001-0007/18	เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด ใช้งานนาน และเพื่อบันทึกสืบค้นประวัติผู้มารับบริการและประมวลผลข้อมูลสุขภาพผู้มารับบริการ	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)	
43	435525	11051-รพ.แกดำ	11051-รพ.แกดำ	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens	62,500.00	1	62,500.00	0	0	62,500.00	7450-007-0004/2	เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด ใช้งานไม่ได้ ซ่อมบ่อย ไม่คุ้มค่ากับการซ่อมบำรุง และเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบริการรักษาผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลแกดำ	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)	
44	435519	11051-รพ.แกดำ	11051-รพ.แกดำ	เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กพร้อมที่วัดความยาวเด็ก	24,000.00	1	24,000.00	0	0	24,000.00	6530-008-0121/3	เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด ใช้งานไม่ได้ ซ่อมบ่อย ไม่คุ้มค่ากับการซ่อมบำรุง และให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน และเกิดความปลอดภัยกับผู้ที่มาใช้บริการ	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)	
45	435521	11051-รพ.แกดำ	11051-รพ.แกดำ	เครื่องชั่งน้ำหนักแบบ Electro Magnetic	25,000.00	1	25,000.00	0	0	25,000.00	6520-004-0001/1	เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด ใช้งานไม่ได้ ซ่อมบ่อย ไม่คุ้มค่ากับการซ่อมบำรุง และให้มีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยกับผู้ที่มาใช้บริการด้านทันตกรรม	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)	
46	435449	11051-รพ.แกดำ	11051-รพ.แกดำ	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ห้อง X-Ray และห้องคลอด	25,700.00	1	25,700.00	0	0	25,700.00	-	เนื่องจากห้องน้ำเดิมชำรุด มีสภาพทรุดโทรม ไม่ปลอดภัย สำหรับผู้มารับบริการ สร้างตั้งแต่ปี 2539 เป็นเวลา 37 ปี	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)	
47	435632	11051-รพ.แกดำ	11051-รพ.แกดำ	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง)	21,000.00	1	21,000.00	0	0	21,000.00	4120-001-0006/22,4120-001-0006/23	เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด ซ่อมบ่อย ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณการซ่อมบำรุง และใช้ไม่ห้องตรวจแพทย์ที่ให้บริการผู้มารับบริการในโรงพยาบาลแกดำ	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)	
48	435468	11051-รพ.แกดำ	11051-รพ.แกดำ	เตียงผู้ป่วยชนิดสามโกปรับด้วยไฟฟ้าราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ	50,000.00	2	100,000.00	0	0	100,000.00	6530-001-2121/11-20	เพื่อทดแทนเตียงเดิมชำรุด และใช้งานมาเป็นเวลานาน ซ่อมบ่อย ซ่อมแล้วใช้งานได้ไม่เต็มเต็ม ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณการซ่อมบำรุง และเพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนผู้มารับบริการที่เพิ่มขึ้น	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)	
49	435583	11051-รพ.แกดำ	11051-รพ.แกดำ	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ	70,000.00	1	70,000.00	0	0	70,000.00	6530-069-1201,6530-069-1303	เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด ใช้งานไม่ได้ ซ่อมบ่อย ไม่คุ้มค่ากับการซ่อมบำรุง และให้เพียงพอต่อผู้มารับบริการในโรงพยาบาลแกดำ	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)	
50	437986	11052-รพ.โกสุมพิสัย	04937-รพ.สต.บ้านโนนพยอม หมู่ที่ 07 ตำบลเขาวาไร่	ปรับปรุงรั้วตาข่ายถัก ตามแบบเลขที่ 5419ข 99/ฉค/28		101	3300	333,300.00	0	0	333,300.00	-	ทดแทนรั้วเดิมที่ชำรุด(พังเสียหายจากเหตุการณ์พายุฝนและลมแรง เมื่อ เมษายน 63 หากไม่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของสำนักงานและผู้มาติดต่อรับบริการ	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)

รายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564

วงเงินร้อยละ 20 ระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	ID	แม่ข่าย	ลูกข่าย	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน	รหัสครุภัณฑ์ที่ทดแทน	เหตุผลความจำเป็น	ผลการพิจารณา
51	437978	11052-รพ.โกสุมพิสัย	04938-รพ.บ้านแพง หมู่ที่ 01 ตำบลแพง	รพพยาบาลลูกเรือ (รถกระบะ) ปริมาตรรถบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	1,000,000.00	1	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	2320-008-0002	1. สำหรับทีม PCC ออกให้บริการเฝ้าติดตามชุดสิทธิประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย 2 เพื่อทดแทนคันเดิมที่ได้รับเมื่อปี 2540(อายุการใช้งาน 23 ปี ปัจจุบันชำรุดมาก ไม่สามารถใช้งานได้)	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
52	435197	11053-รพ.กันทรวิชัย	04957-รพ.สต.บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 03 ตำบลท่าขอนยาง	ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน อาคาร รพ.สต. ท่าขอนยาง	133,900.00	1	133,900.00	0	0	133,900.00	ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดานอาคาร รพ.สต.ท่าขอนยาง	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน รพ.สต.ท่าขอนยาง ที่ชำรุด ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
53	435214	11053-รพ.กันทรวิชัย	04967-รพ.สต.บ้านยาง หมู่ที่ 21 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา	ปรับปรุงซ่อมแซมกระเบื้องหลังคา ฝ้าและเพดานอาคาร รพ.สต.บ้านยาง	270,900.00	1	270,900.00	0	0	270,900.00	ปรับปรุงซ่อมแซมกระเบื้องหลังคา ฝ้าและเพดานอาคาร รพ.สต.บ้านยาง	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมกระเบื้องหลังคา ฝ้าและเพดาน รพ.สต.บ้านยาง ที่ชำรุด ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้มารับบริการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
54	435184	11053-รพ.กันทรวิชัย	11053-รพ.กันทรวิชัย	เตียงนอนผู้ป่วยชนิดสองโค้งราวดี สไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ	22,000.00	4	88,000.00	0	0	88,000.00	W(1)65300012121/61-62, W(1)65300012121/65, W(1)65300012121/24	เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด และเสื่อมสภาพจากการใช้งาน เป็นเวลานาน ไม่สามารถซ่อมแซมได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัว	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
55	435172	11053-รพ.กันทรวิชัย	11053-รพ.กันทรวิชัย	ยูนิตทำพื้น	460,000.00	1	460,000.00	0	0	460,000.00	DT65200070001/4	เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด และเสื่อมสภาพจากการใช้งาน เป็นเวลานาน มีการซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง ไม่คุ้มค่ากับการใช้งาน ซึ่งต้องใช้ในการให้บริการทำพื้น เฉลี่ยวันละ 50-60 คน/วัน ไม่เพียงพอกับการให้บริการ	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
56	433015	11054-รพ.เขียงฮิน	04970-รพ.สต.บ้านหนองซอน หมู่ที่ 03 ตำบลหนองซอน	เครื่องซักผ้าหนัก แบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง	20,000.00	1	20,000.00	0	0	20,000.00	6515-069-0001-1	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานมานาน และมีการซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง เพื่อใช้สำหรับให้บริการผู้ป่วย ที่มารับบริการเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ การให้บริการที่ดีที่สุด	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
57	432957	11054-รพ.เขียงฮิน	04970-รพ.สต.บ้านหนองซอน หมู่ที่ 03 ตำบลหนองซอน	ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก	7,000.00	1	7,000.00	0	0	7,000.00	7110-002-0003-20	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด จากการใช้งานมานาน เพื่อเก็บประวัติผู้ป่วยที่มารับบริการเป็นจำนวนมาก	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
58	432973	11054-รพ.เขียงฮิน	04970-รพ.สต.บ้านหนองซอน หมู่ที่ 03 ตำบลหนองซอน	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	22,000.00	2	44,000.00	0	0	44,000.00	7440-101-0001-2 7440-101-0001-3	ทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด เนื่องจาก เมนบอร์ดเสีย ประสิทธิภาพต่ำ ไม่คุ้มค่า และมีการใช้งานที่ยาวนาน เพื่อใช้บันทึกข้อมูลผู้ป่วยและผู้มารับบริการ จำเป็นต้องขอซื้อทดแทนเพื่อใช้ในการบันทึกประวัติผู้ป่วยและผู้มารับบริการ เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับการให้บริการคนไข้	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
59	432939	11054-รพ.เขียงฮิน	04970-รพ.สต.บ้านหนองซอน หมู่ที่ 03 ตำบลหนองซอน	เครื่องวัดความดันแบบปรอทตั้งโต๊ะ	3,000.00	2	6,000.00	0	0	6,000.00	6515-069-0003-1 6515-069-0003-1	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานมานาน และมีการซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง เพื่อใช้ในการให้บริการผู้ป่วย ที่มารับบริการเป็นจำนวนมาก	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
60	432664	11054-รพ.เขียงฮิน	04974-รพ.สต.บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 04 ตำบลภูทอง	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	27,000.00	1	27,000.00	0	0	27,000.00	7490-002/001 7490-002/002	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานมานาน เนื่องจากใช้งานเครื่องพิมพ์หนัก มีการซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม จำเป็นต้องใช้ในการพิมพ์ใบสั่งยาบัตรนัด ของผู้ป่วยและผู้มารับบริการ และเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับการให้บริการคนไข้	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)

รายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

วงเงินร้อยละ 20 ระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	ID	แม่ข่าย	ลูกข่าย	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน	รหัสครุภัณฑ์ที่ทดแทน	เหตุผลความจำเป็น	ผลการพิจารณา	
61	432615	11054-รพ.เชียงยืน	04974-รพ.สศ.บ้านขาม เขีย หมู่ที่ 04 ตำบลภูทอง	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู (ราคารวมค่า ติดตั้ง)	17,000.00	4	68,000.00		0	0	68,000.00	4120-004-0003/1 4120- 004-0003/2 4120-004- 0003/3 4120-004-0003/4	เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด มีอายุการใช้งานหลายปี ต้อง ซ่อมแซมบ่อยครั้ง ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม และส่งผล กระทบต่อผู้ป่วยและผู้มารับบริการ เสี่ยงต่ออากาศร้อนหรือ เกิดภาวะแทรกซ้อนได้	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
62	432656	11054-รพ.เชียงยืน	04974-รพ.สศ.บ้านขาม เขีย หมู่ที่ 04 ตำบลภูทอง	ตู้เย็น ขนาด 13 คิวกิกฟูต	18,500.00	1	18,500.00		0	0	18,500.00	4110-001-002	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานมานาน และมีการซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง เพื่อใช้จัดเก็บเวชภัณฑ์ยาและ มีโซดา และวัคซีนต่างๆ สำหรับให้บริการผู้ป่วย	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
63	432677	11054-รพ.เชียงยืน	04974-รพ.สศ.บ้านขาม เขีย หมู่ที่ 04 ตำบลภูทอง	รถเข็นทำแผล	12,800.00	1	12,800.00		0	0	12,800.00	3920-005-0002-005	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานมานาน และมีการซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม ใช้ สำหรับทำแผลให้กับผู้ป่วยที่มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
64	432897	11054-รพ.เชียงยืน	04975-รพ.สศ.บ้านหนอง บุญชู หมู่ที่ 05 ตำบลภูทอง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	30,000.00	1	30,000.00		0	0	30,000.00	7440-0010-0002-2	ทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด เนื่องจาก เมนบอร์ดเสีย ประเมิน ค่าซ่อมไม่คุ้มค่า และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เพื่อใช้ บันทึกข้อมูลผู้ป่วยและผู้มารับบริการ จำเป็นต้องขอซื้อ ทดแทนเพื่อใช้ในการบันทึกประวัติผู้ป่วยและผู้มารับบริการ เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับบริการให้บริการคนไข้	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
65	432792	11054-รพ.เชียงยืน	04975-รพ.สศ.บ้านหนอง บุญชู หมู่ที่ 05 ตำบลภูทอง	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคสลับ	22,000.00	1	22,000.00		0	0	22,000.00	7490-002/006	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานมานาน และมีการซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง จำเป็นต้องใช้ในการพิมพ์ใบสั่ง ยา บัตรนัด ของผู้ป่วยและผู้มารับบริการ และเพื่อพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับบริการให้บริการคนไข้	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
66	432915	11054-รพ.เชียงยืน	04975-รพ.สศ.บ้านหนอง บุญชู หมู่ที่ 05 ตำบลภูทอง	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300.00	1	4,300.00		0	0	4,300.00	7440-010-0002-1	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานมานาน และมีการซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง จำเป็นต้องใช้ในการพิมพ์สื่อ ความรู้ ประชาสัมพันธ์ สุขศึกษาในการดูแลตนเอง ใบสั่งยา บัตรนัด ของผู้ป่วยและผู้มารับบริการ และเพื่อพัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศสำหรับบริการให้บริการคนไข้	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
67	432751	11054-รพ.เชียงยืน	04976-รพ.สศ.บ้านแบก หมู่ที่ 01 ตำบลนาทอง	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	22,000.00	1	22,000.00		0	0	22,000.00	7490-002/002 7490- 002/003 7490-002/004 7490-002/005	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด เนื่องจาก เมนบอร์ดเสีย ประเมินค่า ซ่อมไม่คุ้มค่า และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เสื่อมสภาพ จากการใช้งาน และมีการซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง เพื่อใช้บันทึก ข้อมูลผู้ป่วยและผู้มารับบริการ จำเป็นต้องขอซื้อทดแทนเพื่อ ใช้ในการบันทึกประวัติผู้ป่วยและผู้มารับบริการ เพื่อพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับบริการให้บริการคนไข้	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
68	432706	11054-รพ.เชียงยืน	04976-รพ.สศ.บ้านแบก หมู่ที่ 01 ตำบลนาทอง	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบตั้งโต๊ะ	27,000.00	1	27,000.00		0	0	27,000.00	6515-069-0001/002	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานมานาน และมีการซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม และใช้ สำหรับวัดความดันโลหิตผู้ป่วยที่มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
69	432742	11054-รพ.เชียงยืน	04976-รพ.สศ.บ้านแบก หมู่ที่ 01 ตำบลนาทอง	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	14,000.00	1	14,000.00		0	0	14,000.00	7910-003/001	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานมานาน และมีการซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง เพื่อใช้ดูดฝุ่นทำความสะอาด ภายในอาคารที่ให้บริการผู้ป่วย ไม่ให้มีสิ่งสกปรกและเป็น อันตรายต่อผู้ป่วยและผู้มารับบริการ	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)

รายการแผนงบบำรุงรักษาทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564

วงเงินร้อยละ 20 ระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	ID	แม่ข่าย	ลูกข่าย	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน	รหัสครุภัณฑ์ที่ทดแทน	เหตุผลความจำเป็น	ผลการพิจารณา
70	433072	11054-รพ.เขียงยืน	04978-รพ.สต.บ้านเสื่อเต่า หมู่ที่ 06 ตำบลเสื่อเต่า	เครื่องซิงค์ แบบดิจิทัล ขนาด 300 กิโลกรัม	12,300.00	1	12,300.00	0	0	12,300.00	6530-009-0003-01	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานมานาน และมีการซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม ใช้สำหรับผู้ป่วยและผู้มารับบริการที่มีจำนวนมาก และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้ป่วย	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
71	433055	11054-รพ.เขียงยืน	04978-รพ.สต.บ้านเสื่อเต่า หมู่ที่ 06 ตำบลเสื่อเต่า	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)	10,000.00	1	10,000.00	0	0	10,000.00	7490-002/02	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานมานาน และมีการซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง จำเป็นต้องใช้ในการพิมพ์สื่อความรู้ ประชาสัมพันธ์ สุขศึกษาในการดูแลตนเอง ใบสั่งยา บัตรนัด ของผู้ป่วยและผู้มารับบริการ และเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับการให้บริการคนไข้	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
72	433075	11054-รพ.เขียงยืน	04978-รพ.สต.บ้านเสื่อเต่า หมู่ที่ 06 ตำบลเสื่อเต่า	เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน	12,000.00	1	12,000.00	0	0	12,000.00	3750-002-0003	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานมานาน และมีการซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง เพื่อใช้ในการตัดตกแต่งหญ้าภายในบริเวณ รพ.สต. ให้ดูเรียบร้อย สะอาด ลดความเสี่ยงที่จะมีสัตว์มีพิษอาศัยอยู่ และผู้มารับบริการได้รับความปลอดภัย	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
73	433049	11054-รพ.เขียงยืน	04978-รพ.สต.บ้านเสื่อเต่า หมู่ที่ 06 ตำบลเสื่อเต่า	ตู้เย็น ขนาด 5 คิวปิกฟุต	6,500.00	1	6,500.00	0	0	6,500.00	4110-001-002	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานมานาน และมีการซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง ไม่คุ้มค่าการซ่อมแซม และใช้สำหรับจัดเก็บเวชภัณฑ์ยาและมีไข้ยา และวัคซีนต่างๆ ที่ไว้ให้บริการผู้ป่วยและผู้มารับบริการ	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
74	432687	11054-รพ.เขียงยืน	04982-รพ.สต.บ้านโพน หมู่ที่ 03 ตำบลโพนทอง	ซ่อมแซมหลังคาอาคาร รพ.สต.บ้านโพน	168,700.00	1	168,700.00	0	0	168,700.00	ซ่อมแซมหลังคาอาคาร รพ.สต.บ้านโพน	มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน มีสภาพเก่า ใช้งานมานานกว่า 28 ปี ทำให้มีสภาพชำรุด พุดโทรมมาก เสื่อมสภาพตามการใช้งาน เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยด้านโครงสร้างอาคารให้กับผู้ป่วยและผู้มารับบริการ และเพื่อให้บริการคนไข้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
75	432602	11054-รพ.เขียงยืน	11054-รพ.เขียงยืน	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 15,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง)	20,000.00	2	40,000.00	0	0	40,000.00	รพ5-4120-001-0002-007 รพ5-4120-001-0002-008	เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด มีอายุการใช้งานหลายปี ต้องซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้ง ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม และส่งผลกระทบต่อผู้มารับบริการมาก ที่มีความเสี่ยงต่ออากาศร้อนและเกิดภาวะแทรกซ้อนได้	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
76	432572	11054-รพ.เขียงยืน	11054-รพ.เขียงยืน	ยูนิตทำพื้น	460,000.00	1	460,000.00	0	0	460,000.00	รพ5.6520-007-0001-007	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานมานาน และมีการซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม และเพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องรอนาน	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
77	440789	11055-รพ.บรบือ	04993-รพ.สต.บ้านบัวมาศ หมู่ที่ 08 ตำบลบัวมาศ	ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วตาข่าย 252 เมตร(รพ.สต.บัวมาศ)	930,000.00	1	930,000.00	0	0	930,000.00	-	เพื่อทดแทนรั้วเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพจากสนิมกัดกร่อน และเพื่อเป็นการป้องกันการรุกรานจากสัตว์หรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อทั้งตัวเจ้าหน้าที่และผู้มาขอรับบริการ จึงขอจัดทำใหม่เพื่อทดแทนรั้วเดิม	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
78	432859	11055-รพ.บรบือ	11055-รพ.บรบือ	เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาคนสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป	1,700,000.00	1	1,700,000.00	0	0	1,700,000.00	6515-001-3001/1	ทดแทนเครื่องดมยาเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ให้บริการผู้รับบริการไม่ได้ตามมาตรฐาน และเป็นเครื่องเก่าอุปกรณ์ภายในชำรุด ไม่สามารถหาอะไหล่มาเปลี่ยนและซ่อมได้	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)

รายการแผนงบบำรุงรักษาทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564

วงเงินร้อยละ 20 ระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	ID	แม่ข่าย	ลูกข่าย	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน	รหัสครุภัณฑ์ที่ทดแทน	เหตุผลความจำเป็น	ผลการพิจารณา
79	441140	11056-รพ.นาเชือก	05005-รพ.สต.บ้านหัวหนองคู หมู่ที่ 03 ตำบลเขาวาไร่	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวมไหล่ทางและรางระบายน้ำ) ทน 0.15 ซม. กว้าง 5 เมตร ยาว 195 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอย 975 ตร.ม. รพ.สต.เขาวาไร่	500,000.00	1	474,683.31	25,316.69	0	500,000.00	-	สภาพถนนเดิมเป็นถนนดินปนลูกรัง สภาพชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ในฤดูฝนสภาพถนนเป็นร่องหลุมลึกเนื่องจากถูกน้ำฝนไหล กัดเซาะผิวถนน มีน้ำขังในหลุม บ่อ ทั่วไป ส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ถนน	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
80	441116	11056-รพ.นาเชือก	11056-รพ.นาเชือก	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดโบทิลิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน	480,000.00	1	480,000.00	0	0	480,000.00	สปรส. 23 ก.ค 63 ID78	แพทย์กระตุกหัวใจผู้ป่วยชำรุด เนื่องจากไม่สามารถกระตุกหัวใจผู้ป่วยที่มารับการรักษาได้ เนื่องจากใช้งานมานาน ซ่อมบ่อยครั้ง ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อม ส่งผลกระทบต่อการรักษาผู้ป่วยของงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
81	437665	11057-รพ.พยัคฆภูมิพิสัย	05024-รพ.สต.บ้านเมืองเดา หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองเดา	ซ่อมแซมรั้วตาข่ายถัก รพ.สต. บ้านเมืองเดา(ตาข่ายถัก)	174,840.00	1	174,840.00	0	0	174,840.00	แบบเลขที่ 5419	รั้วตาข่ายถักชำรุดทรุดโทรมต้องได้รับการปรับปรุง หากไม่ได้รับการปรับปรุงอาจเป็นอันตรายต่อผู้มารับบริการ	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
82	437632	11057-รพ.พยัคฆภูมิพิสัย	05031-รพ.สต.บ้านเมืองเสือ หมู่ที่ 02 ตำบลเมืองเสือ	ซ่อมแซมรั้วตาข่ายถัก รพ.สต. บ้านเมืองเสือ	267,840.00	1	267,840.00	0	0	267,840.00	ซ่อมแซมรั้วตาข่ายถัก	รั้วตาข่ายถักชำรุดทรุดโทรมต้องได้รับการปรับปรุง หากไม่ได้รับการปรับปรุงอาจเป็นอันตรายต่อผู้มารับบริการ	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
83	442280	11057-รพ.พยัคฆภูมิพิสัย	05031-รพ.สต.บ้านเมืองเสือ หมู่ที่ 02 ตำบลเมืองเสือ	ซ่อมถนนคสล.ไม่รวมไหล่ทางและรางระบายน้ำ รพ.สต.เมืองเสือ	289,800.00	1	289,800.00	0	0	289,800.00	ซ่อมแซมถนน	ถนนชำรุดทำให้ผู้ป่วยที่มารับบริการเดินทางไม่สะดวกอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
84	441997	11057-รพ.พยัคฆภูมิพิสัย	11057-รพ.พยัคฆภูมิพิสัย	เครื่องปั่นตะกอนบาศคารเลือด	200,000.00	1	200,000.00	0	0	200,000.00	14รพ 65150140001	เครื่องเดิมใช้งานมานานชำรุดซ่อมหลายครั้งแล้วใช้งานไม่ได้ ฟังเดิม	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
85	437970	11057-รพ.พยัคฆภูมิพิสัย	11057-รพ.พยัคฆภูมิพิสัย	เครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร(Pre-Post Vac) ห้องนั่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู	840,000.00	1	675,880.00	164,120.00	0	840,000.00	06 รพ 6530003 0002	เครื่องเดิมใช้งานมานาน มีผู้ป่วยมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทำให้เครื่องชำรุดบ่อยครั้งแล้วใช้งานไม่ได้	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
86	437639	11057-รพ.พยัคฆภูมิพิสัย	13937-รพ.สต.บ้านเขาทุ้ง หมู่ที่ 04 ตำบลถาวรแอน	ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานรอบนอก รพ.สต.บ้านเขาทุ้ง	226,700.00	1	226,700.00	0	0	226,700.00	ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	อาคารชำรุดทรุดโทรมต้องได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานรอบนอกหากไม่ได้รับการปรับปรุงอาจเป็นอันตรายต่อผู้มารับบริการ	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
87	434758	11058-รพ.วาปีปทุม	05033-รพ.สต.บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 16 ตำบลขามป้อม	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง)	34,800.00	1	31,590.00	3,210.00	0	34,800.00	4120-004-0003/1	เพื่อติดตั้งที่คลังเก็บเวชภัณฑ์ของ รพ.สต. ในการควบคุมอุณหภูมิ มีหย่า เวชภัณฑ์มีเชื้อราเสื่อมสภาพ ซึ่งเครื่องปรับอากาศเดิมเสื่อมสภาพ แฟนคอยล์ระบบระบายความเย็นชำรุด มอเตอร์พัดลม คอมเพรสเซอร์ใหม่	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
88	434755	11058-รพ.วาปีปทุม	05034-รพ.สต.บ้านหนองกุง หมู่ที่ 05 ตำบลเสือโก้ก	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง)	34,800.00	1	29,901.00	4,899.00	0	34,800.00	4120-003-0005/1	เพื่อติดตั้งที่คลังเก็บเวชภัณฑ์ของ รพ.สต. ในการควบคุมอุณหภูมิ มีหย่า เวชภัณฑ์มีเชื้อราเสื่อมสภาพ ซึ่งเครื่องปรับอากาศเดิมเสื่อมสภาพ แฟนคอยล์ระบบระบายความเย็นชำรุด มอเตอร์พัดลม คอมเพรสเซอร์ใหม่	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
89	434690	11058-รพ.วาปีปทุม	05034-รพ.สต.บ้านหนองกุง หมู่ที่ 05 ตำบลเสือโก้ก	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล	23,000.00	1	23,000.00	0	0	23,000.00	7440-001-0002/2	เพื่อใช้บันทึกข้อมูลการให้บริการด้านการรักษา ส่งเสริมควบคุมและป้องกันโรค รวมทั้งการจัดส่งรายงานข้อมูลการให้บริการ และการสืบค้นข้อมูลในการสนับสนุนการให้บริการ ซึ่งเครื่องเดิมเสื่อมคุณภาพใช้การมานานและไม่สามารถรองรับโปรแกรมการบันทึกข้อมูลใหม่ ๆ ได้	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)

รายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564

วงเงินร้อยละ 20 ระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	ID	แม่ข่าย	ลูกข่าย	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน	รหัสครุภัณฑ์ที่ทดแทน	เหตุผลความจำเป็น	ผลการพิจารณา
90	434189	11058-รพ.วาปีปทุม	05034-รพ.สต.บ้านหนอง กุง หมู่ที่ 05 ตำบลเสือโก้ก	รีไซเคิลยัดถัก แบบปลนเลขที่ 5419+ข99 มีค.28	95,700.00	1	95,700.00	0	0	95,700.00	รีไซเคิลยัดถัก แบบปลนเลขที่ 5419+ข99 มีค.28 จำนวน 30 เมตร	จัดให้มีสภาพชำรุดทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ ให้บริการและผู้รับบริการ	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
91	434675	11058-รพ.วาปีปทุม	05036-รพ.สต.บ้านดง ใหญ่ หมู่ที่ 03 ตำบลดง ใหญ่	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล	23,000.00	1	23,000.00	0	0	23,000.00	รพ.สต7440-001-0003/1	เพื่อใช้บันทึกข้อมูลการให้บริการด้านการรักษา ส่งเสริม ควบคุมและป้องกันโรค รวมทั้งการจัดส่งรายงานข้อมูลการ ให้บริการ และการสืบค้นข้อมูลในการสนับสนุนการให้บริการ การ ซึ่งเครื่องเดิมเสื่อมคุณภาพใช้การมานานและไม่ สามารถรองรับโปรแกรมการบันทึกข้อมูลใหม่ ๆ ได้	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
92	434225	11058-รพ.วาปีปทุม	05036-รพ.สต.บ้านดง ใหญ่ หมู่ที่ 03 ตำบลดง ใหญ่	รถเข็นทำแผล	12,800.00	1	12,800.00	0	0	12,800.00	3920-005-0002/1	เพื่อใช้เข็นอุปกรณ์ทำแผลให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการ เนื่องจากรถเข็นเดิม มีสภาพที่ชำรุด โครงขาชิด ที่วางอุปกรณ์ เป็นสนิมและหุ ทำให้ไม่เกิดความปลอดภัยไม่ให้บริการผู้ป่วย	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
93	434716	11058-รพ.วาปีปทุม	05037-รพ.สต.บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 05 ตำบลโพธิ์ชัย	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ ประมวลผล	22,000.00	1	22,000.00	0	0	22,000.00	สอ7440-001-0004/1	เพื่อใช้บันทึกข้อมูลการให้บริการด้านการรักษา ส่งเสริม ควบคุมและป้องกันโรค รวมทั้งการจัดส่งรายงานข้อมูลการ ให้บริการ และการสืบค้นข้อมูลในการสนับสนุนการให้บริการ การ ซึ่งเครื่องเดิมเสื่อมคุณภาพใช้การมานานและไม่ สามารถรองรับโปรแกรมการบันทึกข้อมูลใหม่ ๆ ได้	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
94	434644	11058-รพ.วาปีปทุม	05038-รพ.สต.บ้านขาด หมู่ที่ 02 ตำบลหัวเรือ	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ ประมวลผล	22,000.00	1	22,000.00	0	0	22,000.00	รพ.สต. 13-7440-001-0002/1	เพื่อใช้บันทึกข้อมูลการให้บริการด้านการรักษา ส่งเสริม ควบคุมและป้องกันโรค รวมทั้งการจัดส่งรายงานข้อมูลการ ให้บริการ และการสืบค้นข้อมูลในการสนับสนุนการให้บริการ การ ซึ่งเครื่องเดิมเสื่อมคุณภาพใช้การมานานและไม่ สามารถรองรับโปรแกรมการบันทึกข้อมูลใหม่ ๆ ได้	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
95	434657	11058-รพ.วาปีปทุม	05039-รพ.สต.บ้านวัง ปทุม หมู่ที่ 18 ตำบลหัว เรือ	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ ประมวลผล	22,000.00	1	22,000.00	0	0	22,000.00	7440-001-0004/1	เพื่อใช้บันทึกข้อมูลการให้บริการด้านการรักษา ส่งเสริม ควบคุมและป้องกันโรค รวมทั้งการจัดส่งรายงานข้อมูลการ ให้บริการ และการสืบค้นข้อมูลในการสนับสนุนการให้บริการ การ ซึ่งเครื่องเดิมเสื่อมคุณภาพใช้การมานานและไม่ สามารถรองรับโปรแกรมการบันทึกข้อมูลใหม่ ๆ ได้	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
96	434664	11058-รพ.วาปีปทุม	05039-รพ.สต.บ้านวัง ปทุม หมู่ที่ 18 ตำบลหัว เรือ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	22,000.00	1	22,000.00	0	0	22,000.00	7440-010-0002/2	เพื่อใช้บันทึกข้อมูลการให้บริการด้านการรักษา ส่งเสริม ควบคุมและป้องกันโรค รวมทั้งการจัดส่งรายงานข้อมูลการ ให้บริการ และการสืบค้นข้อมูลในการสนับสนุนการให้บริการ ซึ่งเครื่องเดิมเสื่อมคุณภาพใช้การมานานและไม่ สามารถรองรับโปรแกรมการบันทึกข้อมูลใหม่ ๆ ได้	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
97	434748	11058-รพ.วาปีปทุม	05040-รพ.สต.บ้านแคน หมู่ที่ 15 ตำบลแคน	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง)	34,800.00	1	29,900.00	4,900.00	0	34,800.00	4120-003-0005/1	เพื่อติดตั้งที่คลังเก็บเวชภัณฑ์ของ รพ.สต. ในการควบคุม อุณหภูมิ มีให้ยา เวชภัณฑ์มีใช้ยาเสื่อมสภาพ ซึ่ง เครื่องปรับอากาศเดิมเสื่อมสภาพ แพนคอร์ดระบบระบาย ความเย็นชำรุด มอเตอร์พัดลม คอมเพรสเซอร์ใหม่	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
98	434677	11058-รพ.วาปีปทุม	05041-รพ.สต.บ้านหัวนา ไทย หมู่ที่ 14 ตำบลแคน	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล	23,000.00	1	23,000.00	0	0	23,000.00	สอ.20-7440-001-0006/1	เพื่อใช้บันทึกข้อมูลการให้บริการด้านการรักษา ส่งเสริม ควบคุมและป้องกันโรค รวมทั้งการจัดส่งรายงานข้อมูลการ ให้บริการ และการสืบค้นข้อมูลในการสนับสนุนการให้บริการ การ ซึ่งเครื่องเดิมเสื่อมคุณภาพใช้การมานานและไม่ สามารถรองรับโปรแกรมการบันทึกข้อมูลใหม่ ๆ ได้	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)

รายการแผนงบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564

วงเงินร้อยละ 20 ระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	ID	แม่ข่าย	ลูกข่าย	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน	รหัสครุภัณฑ์ที่ทดแทน	เหตุผลความจำเป็น	ผลการพิจารณา
99	434180	11058-รพ.วาปีปทุม	05042-รพ.สต.บ้านจันทรา หมู่ที่ 01 ตำบลจันทรา	ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารบริการ	72,400.00	1	72,400.00	0	0	72,400.00	ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารบริการ	ปรับปรุงห้องตรวจทำแผลเดิมเป็นห้องอุบัติเหตุเนื่องจากประตูทางเข้าผู้ตกในตัวอาคารทำให้เวลารับผู้ป่วยไม่สะดวกและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าชั้นล่างเนื่องจากเสื่อมสภาพและเพื่อความปลอดภัย	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
100	434732	11058-รพ.วาปีปทุม	05042-รพ.สต.บ้านจันทรา หมู่ที่ 01 ตำบลจันทรา	เครื่องปรับอากาศแบบติดตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18000 บีทียู	29,900.00	1	29,900.00	0	0	29,900.00	4120-004-0003/1	เพื่อติดตั้งที่คลังเวชภัณฑ์ในการควบคุมอุณหภูมิ ป้องกันการเสื่อมคุณภาพของยาและคอมพิวเตอร์ใหม่ แฉงควบคุมระบายความเย็นเข้าสู่	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
101	434639	11058-รพ.วาปีปทุม	05042-รพ.สต.บ้านจันทรา หมู่ที่ 01 ตำบลจันทรา	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล	23,000.00	1	23,000.00	0	0	23,000.00	สอ7440-063-0001/4	เพื่อใช้บันทึกข้อมูลการให้บริการด้านการรักษา ส่งเสริมควบคุมและป้องกันโรค รวมทั้งการจัดส่งรายงานข้อมูลการให้บริการ และการสืบค้นข้อมูลในการสนับสนุนการให้บริการ ซื้องเครื่องเดิมเสื่อมคุณภาพใช้การมานานและไม่สามารถรองรับโปรแกรมการบันทึกข้อมูลใหม่ ๆ ได้	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
102	434709	11058-รพ.วาปีปทุม	05042-รพ.สต.บ้านจันทรา หมู่ที่ 01 ตำบลจันทรา	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล	23,000.00	1	23,000.00	0	0	23,000.00	7440-063-0001/3	เพื่อใช้บันทึกข้อมูลการให้บริการด้านการรักษา ส่งเสริมควบคุมและป้องกันโรค รวมทั้งการจัดส่งรายงานข้อมูลการให้บริการ และการสืบค้นข้อมูลในการสนับสนุนการให้บริการ ซื้องเครื่องเดิมเสื่อมคุณภาพใช้การมานานและไม่สามารถรองรับโปรแกรมการบันทึกข้อมูลใหม่ ๆ ได้	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
103	434723	11058-รพ.วาปีปทุม	05043-รพ.สต.บ้านหนองหว่า หมู่ที่ 11 ตำบลจันทรา	เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม	18,000.00	1	18,000.00	0	0	18,000.00	รพ.สต.3510-001-0002/1	ใช้ซักผ้าผู้ป่วย ผ้าเช็ดมือ ผ้าของแพทย์ เพื่อสนับสนุนการให้บริการผู้ป่วย เนื่องจากเครื่องเดิมชำรุดควบคุมและมอเตอร์ใหม่ หากดำเนินการซ่อมแซมไม่คุ้มค่า สิ้นเปลืองงบประมาณ	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
104	434761	11058-รพ.วาปีปทุม	05043-รพ.สต.บ้านหนองหว่า หมู่ที่ 11 ตำบลจันทรา	เครื่องปรับอากาศ แบบติดตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง)	34,800.00	1	29,900.00	4,900.00	0	34,800.00	รพ.สต.4120-004-0003/1	เพื่อติดตั้งที่คลังเวชภัณฑ์ของ รพ.สต. ในการควบคุมอุณหภูมิ มีโทษา เวชภัณฑ์มีอายุเสื่อมสภาพ ซึ่งเครื่องปรับอากาศเดิมเสื่อมสภาพ แผงคอยล์ระบบระบายความเย็นชำรุด มอเตอร์พัดลม คอมเพรสเซอร์ใหม่ ไม่คุ้มค่าในการซ่อมบำรุง	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
105	434615	11058-รพ.วาปีปทุม	05044-รพ.สต.บ้านนาข่า หมู่ที่ 01 ตำบลนาข่า	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	22,000.00	1	22,000.00	0	0	22,000.00	รพ.สต. 11-7440-001-0001/4	เพื่อใช้บันทึกข้อมูลการให้บริการด้านการรักษา ส่งเสริมควบคุมและป้องกันโรค รวมทั้งการจัดส่งรายงานข้อมูลการให้บริการ และการสืบค้นข้อมูลในการสนับสนุนการให้บริการ ซื้องเครื่องเดิมเสื่อมคุณภาพใช้การมานานและไม่สามารถรองรับโปรแกรมการบันทึกข้อมูลใหม่ ๆ ได้	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
106	434651	11058-รพ.วาปีปทุม	05044-รพ.สต.บ้านนาข่า หมู่ที่ 01 ตำบลนาข่า	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบประมวลผล	22,000.00	1	22,000.00	0	0	22,000.00	15 รพ.4-7440-001-0002/3	เพื่อใช้บันทึกข้อมูลการให้บริการด้านการรักษา ส่งเสริมควบคุมและป้องกันโรค รวมทั้งการจัดส่งรายงานข้อมูลการให้บริการ และการสืบค้นข้อมูลในการสนับสนุนการให้บริการ ซื้องเครื่องเดิมเสื่อมคุณภาพใช้การมานานและไม่สามารถรองรับโปรแกรมการบันทึกข้อมูลใหม่ ๆ ได้	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
107	434214	11058-รพ.วาปีปทุม	05044-รพ.สต.บ้านนาข่า หมู่ที่ 01 ตำบลนาข่า	รถเข็นชนิดนอน	19,000.00	1	19,000.00	0	0	19,000.00	รพ.สต. 11-6530-002-0002/1	ใช้ในการบริการแก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินได้สำหรับผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ เนื่องจากคันเดิมโครงตัวรถ เปราะบางและล้อชำรุด ชันสนิม ใช้มานาน และไม่สามารถใช้การ	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)

รายการแผนงนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564

วงเงินร้อยละ 20 ระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	ID	แม่ข่าย	ลูกข่าย	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน	รหัสครุภัณฑ์ที่ทดแทน	เหตุผลความจำเป็น	ผลการพิจารณา
108	434736	11058-รพ.วาปีปทุม	05045-รพ.สต.บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 07 ตำบลบ้านหวาย	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง)	34,800.00	1	29,900.00	4,900.00	0	34,800.00	4120-004-0003/2	เพื่อติดตั้งที่คลังเวชภัณฑ์ในการควบคุมอุณหภูมิ ป้องกันการเสื่อมคุณภาพของยาและคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ใหม่ แสงควบคุมระบายความชื้นเข้าชุด	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
109	434725	11058-รพ.วาปีปทุม	05046-รพ.สต.บ้านดอนบ้านบัว หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านหวาย	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง)	34,800.00	1	29,900.00	4,900.00	0	34,800.00	รพ.สต. 15-4120-003-0002/1	เพื่อติดตั้งที่คลังเวชภัณฑ์ในการควบคุมอุณหภูมิ ป้องกันการเสื่อมคุณภาพของยา เครื่องเดิมคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ใหม่ แสงระบายความชื้นเข้าชุด	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
110	434266	11058-รพ.วาปีปทุม	05047-รพ.สต.บ้านบุรพาสามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลหนองไฮ	รถเข็นทำ แผล	12,800.00	1	12,800.00	0	0	12,800.00	6530-040-0007/1	เพื่อใช้เข็นอุปกรณ์ทำแผลให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการ เนื่องจากรถเข็นเดิม มีสภาพที่ชำรุด โครงขายึด ที่วางอุปกรณ์เป็นสนิมและยุ ทำให้ไม่เกิดความปลอดภัยในให้บริการผู้ป่วย	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
111	434276	11058-รพ.วาปีปทุม	05047-รพ.สต.บ้านบุรพาสามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลหนองไฮ	เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร	25,000.00	1	25,000.00	0	0	25,000.00	6515-003-0001/1	ให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วยหอ พ่นยา และที่มีภาวะด้านระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเครื่องเดิมแรงควบคุมเข้าชุด มอเตอร์บีบลมใหม่ ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่คุ้มค่าในการซ่อมบำรุง	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
112	434751	11058-รพ.วาปีปทุม	05047-รพ.สต.บ้านบุรพาสามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลหนองไฮ	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง)	34,800.00	2	69,600.00	0	0	69,600.00	4120-001-0005/1-2	เพื่อติดตั้งที่คลังเก็บเวชภัณฑ์ของ รพ.สต. ในการควบคุมอุณหภูมิ มีหย้า เวชภัณฑ์มีหย้าเสื่อมสภาพ ซึ่งเครื่องปรับอากาศเดิมเสื่อมสภาพ แพนคอปต์ระบบระบายความชื้นเข้าชุด มอเตอร์พัดลม คอมเพรสเซอร์ใหม่ ไม่คุ้มค่าในการซ่อมบำรุง	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
113	434285	11058-รพ.วาปีปทุม	05047-รพ.สต.บ้านบุรพาสามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลหนองไฮ	เครื่องส่องหู	15,000.00	1	15,000.00	0	0	15,000.00	6515-065-0006/1	ใช้ส่องหาคหาชนิดปกติในช่องหูของผู้มารับบริการ เพื่อประกอบการวินิจฉัยและรักษาเครื่องเดิมค้ำจนจับและหัวส่องแตกชำรุดใช้การไม่ได้	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
114	434204	11058-รพ.วาปีปทุม	05047-รพ.สต.บ้านบุรพาสามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลหนองไฮ	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ	70,000.00	1	70,000.00	0	0	70,000.00	6535-069-0002/1	เพื่อใช้วัดความดันโลหิตสำหรับผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก เครื่องเดิมแรงควบคุมระบบการทำงานเข้าชุดไม่สามารถใช้การได้ และใช้การมานาน	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
115	434634	11058-รพ.วาปีปทุม	05049-รพ.สต.บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 07 ตำบลหนองทุ่ม	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	22,000.00	1	22,000.00	0	0	22,000.00	7440-001-0002/1	เพื่อใช้บันทึกข้อมูลการให้บริการด้านการรักษา ส่งเสริมควบคุมและป้องกันโรค รวมทั้งการจัดส่งรายงานข้อมูลการให้บริการ และการสืบค้นข้อมูลในการสนับสนุนการให้บริการ ซึ่งเครื่องเดิมเสื่อมคุณภาพใช้การมานานและไม่สามารถรองรับโปรแกรมการบันทึกข้อมูลใหม่ ๆ ได้	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
116	434697	11058-รพ.วาปีปทุม	05049-รพ.สต.บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 07 ตำบลหนองทุ่ม	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล	23,000.00	1	23,000.00	0	0	23,000.00	7440-001-0001/1-2	เพื่อใช้บันทึกข้อมูลการให้บริการด้านการรักษา ส่งเสริมควบคุมและป้องกันโรค รวมทั้งการจัดส่งรายงานข้อมูลการให้บริการ และการสืบค้นข้อมูลในการสนับสนุนการให้บริการ ซึ่งเครื่องเดิมเสื่อมคุณภาพใช้การมานานและไม่สามารถรองรับโปรแกรมการบันทึกข้อมูลใหม่ ๆ ได้	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
117	434729	11058-รพ.วาปีปทุม	05049-รพ.สต.บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 07 ตำบลหนองทุ่ม	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง)	34,800.00	1	29,900.00	4,900.00	0	34,800.00	4120-004-0003/1	เพื่อติดตั้งที่คลังเวชภัณฑ์ในการควบคุมอุณหภูมิ ป้องกันการเสื่อมคุณภาพของยาและคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ใหม่ แสงควบคุมระบายความชื้นเข้าชุด	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)

รายการแผนงบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564

วงเงินร้อยละ 20 ระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	ID	แม่ข่าย	ลูกข่าย	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน	รหัสครุภัณฑ์ที่ทดแทน	เหตุผลความจำเป็น	ผลการพิจารณา
118	434668	11058-รพ.วาปีปทุม	05051-รพ.สต.บ้านทองหลาง หมู่ที่ 08 ตำบลโคกสีทองหลาง	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบประมวลผล	22,000.00	1	22,000.00	0	0	22,000.00	รพ.สต.7440-001-0002/2	เพื่อใช้บันทึกข้อมูลการให้บริการด้านการรักษา ส่งเสริมควบคุมและป้องกันโรค รวมทั้งการจัดส่งรายงานข้อมูลการให้บริการ และการสืบค้นข้อมูลในการสนับสนุนการให้บริการ ซึ่งเครื่องเดิมเสื่อมคุณภาพใช้การมานานและไม่สามารถรองรับโปรแกรมการบันทึกข้อมูลใหม่ ๆ ได้	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
119	434746	11058-รพ.วาปีปทุม	05051-รพ.สต.บ้านทองหลาง หมู่ที่ 08 ตำบลโคกสีทองหลาง	ตู้เก็บเวชภัณฑ์	7,500.00	2	15,000.00	0	0	15,000.00	6530-031-0003/1-2	ใช้เก็บเวชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ที่มีอายุ สำหรับรอจ่ายให้กับผู้ป่วยเนื่องจากตู้เดิมมีสภาพที่ดูพัง สนิมขึ้น ทำให้ไม่เกิดความปลอดภัยในการเก็บรักษาเวชภัณฑ์ที่จะมาให้บริการกับผู้ป่วย	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
120	434384	11058-รพ.วาปีปทุม	11058-รพ.วาปีปทุม	เครื่องควบคุมการไหลสารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย	55,000.00	1	55,000.00	0	0	55,000.00	14 รพ4-6515-025-1002	เพื่อให้บริการผู้ป่วยที่ต้องให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ซึ่งเดิมมีจำนวน 5 เครื่อง ชำรุด 2 เครื่อง มีผู้รับบริการเฉลี่ยวันละ 3-4 เครื่อง ซึ่งเครื่องที่มีอยู่เดิมชำรุดแฉกควบคุมชำรุด ใช้การมานาน ซ่อมบ่อยไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
121	434314	11058-รพ.วาปีปทุม	11058-รพ.วาปีปทุม	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล ขนาดกระดาษบันทึกแบบกระดาษความเรียบร้อยขนาดไม่น้อยกว่า เอ 4	120,000.00	1	120,000.00	0	0	120,000.00	รพ4-6515-030-0009	เป็นเครื่องเก่าใช้งานมานาน เสื่อมประสิทธิภาพ เวลา run EKG จะขึ้นเป็นค่า ไม่ขึ้น HR เวลาจะใช้ต้องไปพิมพ์ที่ตึกเด็ก	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
122	434473	11058-รพ.วาปีปทุม	11058-รพ.วาปีปทุม	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโต๊ะ สำหรับผู้ใหญ่	3,000.00	1	3,000.00	0	0	3,000.00	รพ4-6515-069-0001/16	ใช้สำหรับวัดความดันโลหิตผู้ป่วย เครื่องเดิมหลอดแก้วแตก ปุ่มควบคุมปรอทและขายึดฝาปิดชำรุด	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
123	434302	11058-รพ.วาปีปทุม	11058-รพ.วาปีปทุม	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง เชื่อมต่อระบบ Central monitor	200,000.00	1	200,000.00	0	0	200,000.00	รพ.4-6515-030-0020/6	ใช้ตรวจติดตามการทำงานของหัวใจและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต ซึ่งเครื่องเดิมแฉกควบคุมระบบการทำงานของเครื่องชำรุดใช้การไม่ได้ หากดำเนินการซ่อมแซมไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
124	434371	11058-รพ.วาปีปทุม	11058-รพ.วาปีปทุม	เครื่องดูดเสมหะ	14,000.00	1	12,500.00	1,500.00	0	14,000.00	6515-037-0001/12	สำหรับให้บริการผู้ป่วยที่เป็น Case ICD ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 2 เครื่อง ชำรุด 1 เครื่อง มอเตอร์และปั๊มดูดชำรุด ซ่อมบ่อยไม่คุ้มค่าในการซ่อม	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
125	434424	11058-รพ.วาปีปทุม	11058-รพ.วาปีปทุม	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ	25,000.00	1	25,000.00	0	0	25,000.00	รพ4-6515-044-0006/1	ใช้วัดความดันโลหิตสำหรับผู้ป่วยที่มาใช้บริการ ซึ่งมีผู้ป่วยมารับบริการวันละประมาณ 250-300 คน เครื่องเดิมชำรุด แฉกชำรุด เนื่องจากใช้งานนาน สบเทียบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ หากส่งซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าในการซ่อมแซม	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
126	434765	11058-รพ.วาปีปทุม	11058-รพ.วาปีปทุม	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง)	47,000.00	1	47,000.00	0	0	47,000.00	รพ4-4120-001-0009/12	ติดตั้งเพื่อควบคุมอุณหภูมิให้กับผู้มารับบริการในห้องสังเกตอาการ ผู้รับบริการหึ่งหือใจ และเครื่องเดิม คอมเพรสเซอร์ใหม่ ชุดระบายความเย็นชำรุด	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
127	434719	11058-รพ.วาปีปทุม	11058-รพ.วาปีปทุม	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	22,000.00	1	22,000.00	0	0	22,000.00	32 รพ4-7440-010-0001	ใช้บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานในระบบ RM 201และการสืบค้นข้อมูลในการสนับสนุนการให้บริการ ซึ่งเครื่องเดิมเสื่อมคุณภาพใช้การมานานและไม่สามารถรองรับโปรแกรมการบันทึกข้อมูลใหม่ ๆ ได้	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
128	434573	11058-รพ.วาปีปทุม	11058-รพ.วาปีปทุม	เครื่องปรับอากาศแบบติดตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ inverter) ขนาด 24000 บีทียู	43,400.00	1	43,400.00	0	0	43,400.00	รพ4-4121-001-0009/47	เพื่อติดตั้งที่ห้องจัดยา เนื่องจากเครื่องเดิมคอมเพรสเซอร์ใหม่ และคอยล์เย็นชำรุด ไม่สามารถซ่อมได้	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)

รายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564

วงเงินร้อยละ 20 ระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	ID	แม่ข่าย	ลูกข่าย	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน	รหัสครุภัณฑ์ที่ทดแทน	เหตุผลความจำเป็น	ผลการพิจารณา
129	434175	11058-รพ.วาปีปทุม	13938-รพ.สต.บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแสง	วีคองกรีตบล็อก แบบแปลนเลขที่ 3882/2526	187,085.00	1	187,085.00	0	0	187,085.00	วีคองกรีตบล็อก แบบแปลนเลขที่ 3882/2526 ความยาว 85 เมตร	แนววีคเดิมเป็นวีคสดทนามีสภาพที่ชำรุดบุคกลายนอกหรือผู้ไม่หวังดี สามารถขยำออกได้อย่างสะดวก ทำให้ไม่เกิดความปลอดภัยสำหรับผู้รับบริการและผู้ให้บริการ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงและซ่อมแซมแนววีคให้มีความเหมาะสมและแข็งแรง	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
130	434679	11058-รพ.วาปีปทุม	13940-รพ.สต.บ้านนาเลา หมู่ที่ 05 ตำบลหนองไฮ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	22,000.00	1	22,000.00	0	0	22,000.00	สอ.7440-001-0004/1	เพื่อใช้บันทึกข้อมูลการให้บริการด้านการรักษา ส่งเสริมควบคุมและป้องกันโรค รวมทั้งการจัดส่งรายงานข้อมูลการให้บริการ และการสืบค้นข้อมูลในการสนับสนุนการให้บริการ ซื้องเครื่องเดิมเสื่อมคุณภาพใช้การมานานและไม่สามารถรองรับโปรแกรมการบันทึกข้อมูลใหม่ ๆ ได้	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
131	434683	11058-รพ.วาปีปทุม	13940-รพ.สต.บ้านนาเลา หมู่ที่ 05 ตำบลหนองไฮ	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบประมวลผล	22,000.00	1	22,000.00	0	0	22,000.00	สอ.7440-001-0004/2	เพื่อใช้บันทึกข้อมูลการให้บริการด้านการรักษา ส่งเสริมควบคุมและป้องกันโรค รวมทั้งการจัดส่งรายงานข้อมูลการให้บริการ และการสืบค้นข้อมูลในการสนับสนุนการให้บริการ ซื้องเครื่องเดิมเสื่อมคุณภาพใช้การมานานและไม่สามารถรองรับโปรแกรมการบันทึกข้อมูลใหม่ ๆ ได้	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
132	430282	11059-รพ.นาอุดม	05059-รพ.สต.บ้านคอนตู หมู่ที่ 07 ตำบลหวดง	ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอนตู	459,800.00	1	459,800.00	0	0	459,800.00	หลังคาและฝ้าเพดานอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านคอนตู	ก่อสร้างปี 2537 ปัจจุบันสภาพหลังคา ฝ้า เพดาน ชำรุด ฝนรั่วเข้ามาภายในอาคาร จำเป็นต้องปรับปรุงเพื่อความสะอาดและปลอดภัยของผู้ป่วย ผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่ และทรัพย์สินของทางราชการ	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
133	430270	11059-รพ.นาอุดม	11059-รพ.นาอุดม	เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮดรอลิก	75,000.00	3	225,000.00	0	0	225,000.00	รพ.นต. 6530-038-0002/5, รพ.นต. 6530-038-0002/10, รพ.นต. 6530-038-0002/11	เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเดิมล้าสมัยหมดอายุการใช้งาน ใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ต้องนอนเปล ไม่สามารถเดินเองได้ เพื่อไป admit หรือ ไป X-ray	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
134	440519	11060-รพ.ยางสีสุราช	05064-รพ.สต.บ้านดงแคน หมู่ที่ 05 ตำบลแวงดง	วีคองกรีตบล็อก (ตอกเต็ม คสล.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงแคน ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	2,361.72	168	356,768.96	40,000.00	0	396,768.96	แบบเลขที่ 3882/2526	ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539 อายุการใช้งาน 24 ปี รั่วมีสภาพชำรุดทรุดโทรม อาจเป็นอันตรายของทรัพย์สินทางราชการ รวมถึงเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
135	442313	11060-รพ.ยางสีสุราช	05065-รพ.สต.บ้านทุ่งบัว หมู่ที่ 18 ตำบลแวงดง	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	22,000.00	1	22,000.00	0	0	22,000.00	7440-001-0004/3	ซื้อเมื่อปี พ.ศ. 2556 อายุการใช้งาน 7 ปี เครื่องเดิมมีสภาพชำรุด และใช้สำหรับบันทึก สืบค้นข้อมูลผู้มารับบริการและประมวลผลข้อมูลผู้มารับบริการ	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
136	439918	11060-รพ.ยางสีสุราช	05067-รพ.สต.บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 08 ตำบลดงเมือง	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	22,000.00	1	22,000.00	0	0	22,000.00	7440-001-0006/3	ซื้อเมื่อปี พ.ศ. 2554 อายุการใช้งาน 9 ปี เครื่องเดิมมีสภาพชำรุด และเพื่อใช้สำหรับบันทึก สืบค้นข้อมูลผู้มารับบริการและประมวลผลข้อมูลผู้มารับบริการ	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
137	437381	11060-รพ.ยางสีสุราช	11060-รพ.ยางสีสุราช	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก	150,000.00	2	300,000.00	0	0	300,000.00	6515-038-0001/1, 6515-038-0001/2	เพื่อให้บริการผู้ป่วย และทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)

รายการแผนงบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564

วงเงินร้อยละ 20 ระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	ID	แม่ข่าย	ลูกข่าย	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน	รหัสครุภัณฑ์ที่ทดแทน	เหตุผลความจำเป็น	ผลการพิจารณา
136	439771	11060-รพ.ยางสีสุราช	11060-รพ.ยางสีสุราช	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	22,000.00	8	176,000.00	0	0	176,000.00	7440-001-0004/20,7440-001-0004/21,7440-001-0004/25,7440-001-0004/26,7440-001-0004/27,7440-001-0004/29,7440-001-0004/31,7440-001-0004/32,	เครื่องเดิมสภาพชำรุด และเพื่อใช้สำหรับบันทึก สืบค้น ข้อมูลผู้มารับบริการและประมวลผลข้อมูลผู้มารับบริการ	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
139	440525	11060-รพ.ยางสีสุราช	11749-รพ.สต.บ้านดงจาน หมู่ที่ 14 ตำบลม่วงดง	รั้วคอนกรีตบล็อก (ดอกเข็ม คสล.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงจาน ตำบลม่วงดง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	2,361.72	124	266,853.28	26,000.00	0	292,853.28	แบบเลขที่ 3882/2526	ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2543 อายุการใช้งาน 20 ปี รั้วมีสภาพชำรุดทรุดโทรม อาจเป็นอันตรายของทรัพย์สินทางราชการ รวมถึงเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
140	444252	24704-รพ.กุฉีรัง	05071-รพ.สต.บ้านกุฉีรัง หมู่ที่ 07 ตำบลกุฉีรัง	ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ยาว 10 เมตร สูง 1.50 เมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุฉีรัง	204,000.00	1	204,000.00	0	0	204,000.00	-	ปรับปรุงปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุฉีรัง	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
141	437873	24704-รพ.กุฉีรัง	05071-รพ.สต.บ้านกุฉีรัง หมู่ที่ 07 ตำบลกุฉีรัง	ปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวมโหล่ทางและรางระบายน้ำ) ความยาว 70 เมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุฉีรัง ตำบลกุฉีรัง อำเภอกุฉีรัง จังหวัดมหาสารคาม	150,000.00	1	150,000.00	0	0	150,000.00	ปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวมโหล่ทางและรางระบายน้ำ) ความยาว 70 เมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุฉีรัง	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลูกรังเวลาฝนตกมีน้ำท่วมขัง อาจทำให้ผู้มารับบริการเกิดอุบัติเหตุล้มล้ม เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
142	442027	24704-รพ.กุฉีรัง	24704-รพ.กุฉีรัง	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก	150,000.00	1	150,000.00	0	0	150,000.00	6515-027-2001/2/03/59	เพื่อใช้ทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด และไม่คุ้มค่ากับค่าซ่อม	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
143	444255	24704-รพ.กุฉีรัง	24704-รพ.กุฉีรัง	เครื่องปรับอากาศ แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง)	36,400.00	1	32,000.00	4,400.00	0	36,400.00	4120-004-0006/2/08/56	เครื่องปรับอากาศชำรุดและเสื่อมสภาพแอร์ไม่เย็นเนื่องจากใช้งานมานาน จำเป็นต้องให้มีความเย็นให้ส่วนกลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์กรวม สำหรับให้บริการผู้มารับบริการ	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
144	441951	24704-รพ.กุฉีรัง	24704-รพ.กุฉีรัง	เครื่องปรับอากาศ แบบติดตั้ง ขนาด 12,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง)	17,000.00	3	51,000.00	0	0	51,000.00	4120-004-0005/1/02/56, 4120-004-0005/1/02/55, 4120-004-0005/1/02/56	เครื่องปรับอากาศชำรุดและเสื่อมสภาพแอร์ไม่เย็นเนื่องจากใช้งานมานาน จำเป็นต้องให้มีความเย็นให้ส่วนห้องตรวจโรค 1,2,3 สำหรับให้บริการผู้มารับบริการ	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
145	439822	28843-รพ.ชื่นชม	04979-รพ.สต.บ้านศรีสว่าง หมู่ที่ 03 ตำบลกุตุปลาตุก	ซ่อมแซม เปลี่ยนหลังคา อาคาร รพ.สต.ศรีสว่าง	150,000.00	1	150,000.00	0	0	150,000.00	ซ่อมแซม เปลี่ยนหลังคา อาคาร รพ.สต.ศรีสว่าง	หลังคาแตก รั่ว ชั่ววงหน้าฝนทำให้น้ำรั่วลง สร้างความลำบากและไม่สะดวกแก่ผู้มารับบริการ	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)
146	439812	28843-รพ.ชื่นชม	28843-รพ.ชื่นชม	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED)	70,000.00	1	70,000.00	0	0	70,000.00	6515-023-0001/001	เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด และช่วยชีวิต ผู้ป่วย จำนวน การช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 11 คน/ปี (2563)	อนุมัติ(อปสข. 5/2563)

รายการแผนงบบุคลากรทางกรแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบบุณ ปีงบประมาณ 2564

วงเงินร้อยละ 20 ระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	ID	แม่ข่าย	ลูกข่าย	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน	รหัสครุภัณฑ์ที่ทดแทน	เหตุผลความจำเป็น	ผลการพิจารณา
147	439791	28843-รพ.ชื่นชม	28843-รพ.ชื่นชม	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง)	29,900.00	1	29,900.00	0	0	29,900.00	4120-001-0008/002	เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด ผ่านการซ่อมแซมมาหลายครั้งแล้ว และขณะทำหัดดการและมีการช่วยชีวิต ผู้ป่วย ทำให้อุณหภูมิในห้องสูง ไม่เอื้ออำนวยต่อการรักษา	อนุมัติ(อปสช. 5/2563)
จังหวัดมหาสารคาม							16,918,441.55	293945.69	0	17,212,387.24			