



ประกาศจังหวัดมหาสารคาม

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ TEST TUBE จำนวน ๗ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดมหาสารคาม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ TEST TUBE จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวด ราคากลางนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๘๐,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หลอด)	ราคากลางต่อ หน่วย (บาท)	รวมราคากลาง เป็นเงิน (บาท)
๑	TEST TUBE ๓ x ๑๐๐ (จุกแดง)	๒๐,๐๐๐	๒.๘๐	๕๖,๐๐๐
๒	TEST TUBE ๓ x ๗.๕ (จุกแดง)	๑,๐๐๐	๒.๘๐	๒,๘๐๐
๓	TEST TUBE เท่า ๒ ml. (๑๐๐/กล่อง)	๑๐๐,๐๐๐	๒.๕๐	๒๕๐,๐๐๐
๔	TEST TUBE ฟ้า ๒.๗ ml. (๑๐๐/กล่อง)	๑๐๐,๐๐๐	๓.๖๐	๓๖๐,๐๐๐
๕	TEST TUBE ม่วง ๓ ml. (๑๐๐/กล่อง)	๒๐๐,๐๐๐	๓.๐๐	๖๐๐,๐๐๐
๖	TEST TUBE ม่วง ๖ ml. (๑๐๐/กล่อง)	๑๐๐,๐๐๐	๓.๔๗	๓๔๗,๐๐๐
๗	TEST TUBE เหลือง ๓ ml. (๑๐๐/กล่อง)	๑๐๐,๐๐๐	๓.๗๕	๓๗๕,๐๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)				๑,๘๘๐,๘๐๐

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังที่ห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดายังไม่เป็นนิติบุคคลผู้มีอำนาจพิจารณาพิสูจน์ที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความคดีทั่วไป

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด

มหาสารคาม ณ วันประการที่ประกราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๕. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสารที่และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระบุว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระบุว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่า ตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทักราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอตั้งกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. พย়ন্তে সেনাতত্ত্ব মুক্তি প্রয়োগ করা হবে।

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารและดูแลสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ ๒ ราย แต่ละรายต้องมีวุฒิการศึกษาด้านการบริหารและดูแลสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย ๕ ปี รวมถึงมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่流利

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าทุนแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอ เป็นบุคคลธรรมด้า โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๕๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๕ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่า ตั้งกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๕ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจดทะเบียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๕๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจกรรมตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mkh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๓๗๑ ๑๗๕๐ - ๕ ต่อ ๘๒๙๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

๑-

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการจังหวัดมหาสารคาม

เอกสารประกวดราคาซื้อตัวยาระบบการประกรดราคายี่ห้อไบโอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๑๒๓/๙๘๗๖

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ TEST TUBE จำนวน ๗ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคายี่ห้อไบโอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศจังหวัดมหาสารคาม
ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อตัวยาระบบการ
ราคายี่ห้อไบโอเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หลอด)
๑	TEST TUBE ๓ x ๑๐๐ (จุกแดง)	๒๐,๐๐๐
๒	TEST TUBE ๓ x ๗๕ (จุกแดง)	๑,๐๐๐
๓	TEST TUBE เท่า ๒ ml. (๑๐๐/กล่อง)	๑๐๐,๐๐๐
๔	TEST TUBE พื้้า ๒.๗ ml. (๑๐๐/กล่อง)	๑๐๐,๐๐๐
๕	TEST TUBE ม่วง ๓ ml. (๑๐๐/กล่อง)	๒๐๐,๐๐๐
๖	TEST TUBE ม่วง ๖ ml. (๑๐๐/กล่อง)	๑๐๐,๐๐๐
๗	TEST TUBE เหลือง ๓ ml. (๑๐๐/กล่อง)	๑๐๐,๐๐๐

พัสดุที่จะซื้อต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และ
มีคุณลักษณะเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อตัวยาระบบการประกรดราคายี่ห้อไบโอเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้
โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคายี่ห้อไบโอเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาจะซื้อขายแบบราคางานที่ไม่จำกัดปริมาณ
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บหนิยาม

- (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
- (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

- (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
- (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๗ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อุปสรรคระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระบวนการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ไว้ซึ่คราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด ณ วันประกาศประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ใน การประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งความคุ้มกัน เช่นว่า

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้า หลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือ ภูมิค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วม

ค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้า

ร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนาม กิจการร่วมค้า

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่น ข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้อง มีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียง พอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณ ของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงิน ทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในที่ทราบโดยพิจารณาจากยอด เงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงาน ใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถ้วนวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๔) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพัฒนากิจกรรมตาม

พระราชบัญญัติถัดมา (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืนมาระอ้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อ้างอิงน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล หนังสือบริคณฑ์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดายังไม่เป็นนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดายังไม่เป็นนิติบุคคล ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกรึหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้าร่วมข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองงบเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายในประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประภัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ยังให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของงบเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

- (๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
- (๖) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- (๗) ยื่นสำเนาหนังสือรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO ๑๓๔๘๕ ในวันเสนอราคา
- (๙) ยื่นสำเนาหนังสือรับรองมาตรฐานคุณภาพ CE Marked ในวันเสนอราคา
- (๙) ยื่นสำเนาหนังสือจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และมีใบอนุญาตผลิตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

(๑๐) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคางานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อ阳น้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในการนี้ที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบทันตีสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสดงปั๊มภูมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดายต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

- (๒) แคดตาล็อกและแบบบูรณาการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
- (๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
- (๔) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภากุลสหกรณ์แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๕) สำเนาใบชี้นำทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

(ถ้ามี)

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคางานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากาหนดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกับทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม

ราคานี้จะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๓๖๕ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคานี้ต้นได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคานี้ได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๖๕ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญาจะซื้อขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ TEST TUBE จำนวน ๗ รายการ พร้อมทำเครื่องหมายระบุในแคตตาล็อกไปพร้อมการเสนอราคากาหนดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวที่จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจหน้าที่นิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประ拯救จะขอตั้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวนอย่างน้อยรายการละ ๑๐๐ หลอด เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่๑ กฤกษาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานพัสดุ ชั้น ๓ โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ทั้งนี้ จังหวัดจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว จังหวัดจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ

๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคา ให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลา yื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการยื่นเอกสารข้อเสนอในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการยื่นเอกสารข้อเสนอ และวิธีส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการยื่นเอกสารข้อเสนอให้แก่ จังหวัดผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจาก การเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจาก การเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ จังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าว เป็นผู้ทึบงาน เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมีไปเป็นผู้เริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของจังหวัด

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาน้ำเงินจะต้องเป็นราคาน้ำเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา

ที่กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธี

ประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๑๑ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา จะซื้อขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประการราคา อิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสาร ส่วนหนึ่งของสัญญา

๔. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา

๔.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะ พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๔.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัดจะพิจารณาจาก ราคารวม

๔.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล การประการราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระ สำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดกฎหมาย เล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๔.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกข้อมูลผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย อิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประการราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๔.๕ ในการตัดสินการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ พิจารณาผลการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิ์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัด มีสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานึงราค่าใด หรือราคาก็เสนอหั้งหมวดได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาก็ได้ แต่หากไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ จังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายได้ ไม่ได้ รวมทั้งจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาก็ได้ทันที ไม่ได้ให้ทำการยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่า จะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในการนี้ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาก่อตัวจัดหาด้วยได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาก็ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก็ได้ทันที ไม่อาจดำเนินการตาม หรือจังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนี้แจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตาม เอกสารประกวดราคาก็ได้ทันที ไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ หรือไม่รับราคากองผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายได้ จากจังหวัด

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาจะซื้อขายแบบราคากองที่ไม่จำกัดปริมาณจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาก็ได้ทันที หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขัดขวางการประกวดราคาก็ได้ หรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่าง เป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด ในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาก่อตัวต่ำสุดของผู้ยื่น ข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียง ลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาก่อตัวต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญามากกว่า ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง เป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาก่อตัวตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงิน สัญญาจะซื้อขายตามปีปฏิทินรวมกับราคาก่อตัวที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้น ทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภากุลสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคางบประมาณกว่าราคาต่าสุดของผู้เสนอราคายื่นนี้ ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิต ภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภากุลสาหกรรมแห่งประเทศไทย

๕.๙ หากในการเสนอราคารั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้มีคุณสมบัติทั้งข้อ ๕.๙ และข้อ ๕.๙ ให้ผู้เสนอราคายื่นนี้ได้แต้มต่อในการเสนอราคางบประมาณกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๕.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคางบประมาณกว่าราคาต่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคากคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ขณะการประการราคาก่อเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ จังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคากคงที่ไม่จำกัดปริมาณตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ กีด้วย

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ขณะการประการราคาก่อเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ขณะการประการราคาก่อเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคากคงที่ไม่จำกัดปริมาณตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับจังหวัดภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อเล็กทรอนิกส์ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา จะซื้อจะขายแบบราคากคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือธนาฟ์ที่ธนาคารเขียนสั่งจ่ายให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งเป็นเช็คหรือธนาฟ์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค หรือธนาฟ์ที่นับนำชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคากคงที่ไม่จำกัดปริมาณ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเรียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีกำหนดเบี้ยกาญจน์ ใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อขายการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณแล้ว หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีกำหนดเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งจังหวัด ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัดจะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง แล้วให้แก่ผู้ซื้นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาจะซื้อขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และจังหวัดได้ตรวจรับมอบงานสิ่งของเรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจะซื้อขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณแบบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อตกลงสัญญาจะซื้อขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาก่อตั้งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ซื้อขายการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาจะซื้อขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่จังหวัดได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินบำรุงโรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

การลงนามในสัญญาจะซื้อขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณกระทำได้ ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินบำรุงโรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แล้วเท่านั้น และในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติเงินค่าพัสดุดังกล่าว จังหวัดสามารถยกเลิกการจัดหาได้ ผู้ประสังค์จะเสนอราคามาใหม่สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายได้ทั้งสิ้น

๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเดือนที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียว กับเรือไทย จากต่างประเทศมาด้วยประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่น ที่ไม่ใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ เป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ ค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทึ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ จังหวัดส่วนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาจะซื้อขายตามที่ไม่จำกัดปริมาณหรือข้อตกลงซื้อ เป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแบบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายได้ จากจังหวัดเมื่อได้

(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนั้นต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติตามของผู้ประกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติตามแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติตามของผู้ประกอบการ


ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับจังหวัด ไว้ชั่วคราว



ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

ผู้	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	รากฐานทั่วไป	เป้าหมาย	%
	งานสำคัญที่ต้องเริ่ม	กบจ.			เดือน...	เดือน...
1	งานสำคัญที่ต้องเริ่ม	กบจ.				
	รายงาน...	กบจ.				
	รายงาน...	กบจ.				
2	งานที่คาดว่าจะ	กบจ.				
	รายงาน...	กบจ.				
	รายงาน...	กบจ.				
		รวม				0%

ผู้	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	รากฐานทั่วไป	เป้าหมาย	%
	งานสำคัญที่ต้องเริ่ม	กบจ.			เดือน...	เดือน...
1	งานสำคัญที่ต้องเริ่ม	กบจ.				
	รายงาน...	กบจ.				
	รายงาน...	กบจ.				
2	งานที่คาดว่าจะ	กบจ.				
	รายงาน...	กบจ.				
	รายงาน...	กบจ.				
		รวม				0%



หมายเหตุ:
1) กรณีตัวอย่าง กำหนดเป้าหมายเดือนที่ 7 ถึงเดือน 8 เดือน
2) หมายเหตุ: ระหว่างเดือนที่ 1-6 ตามแผนจะเพิ่มงานเข้มข้นและลดงานครึ่งเดือน เนื่องจากเดือนที่ 7 ถึงเดือน 8 เป็นช่วงเวลาที่ต้องจัดทำเอกสารต่อตัวต่อตัว จึงต้องเพิ่มเวลาทำงาน

2) หมายเหตุ: ระหว่างเดือนที่ 1-6 ตามแผนจะเพิ่มงานเข้มข้นและลดงานครึ่งเดือน เนื่องจากเดือนที่ 7 ถึงเดือน 8 เป็นช่วงเวลาที่ต้องจัดทำเอกสารต่อตัวต่อตัว จึงต้องเพิ่มเวลาทำงาน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาที่ต้องจัดทำเอกสารต่อตัวต่อตัว 8 เดือน)

3) หมายเหตุ: หมายเหตุ: ระหว่างเดือนที่ 1-6 ตามแผนจะเพิ่มงานเข้มข้นและลดงานครึ่งเดือน เนื่องจากเดือนที่ 7 ถึงเดือน 8 เป็นช่วงเวลาที่ต้องจัดทำเอกสารต่อตัวต่อตัว จึงต้องเพิ่มเวลาทำงาน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาที่ต้องจัดทำเอกสารต่อตัวต่อตัว 8 เดือน)

- กรณีตัวอย่าง กำหนดเป้าหมายเดือนที่ 7 ถึงเดือน 8 เดือน
- หมายเหตุ: ระหว่างเดือนที่ 1-6 ตามแผนจะเพิ่มงานเข้มข้นและลดงานครึ่งเดือน เนื่องจากเดือนที่ 7 ถึงเดือน 8 เป็นช่วงเวลาที่ต้องจัดทำเอกสารต่อตัวต่อตัว จึงต้องเพิ่มเวลาทำงาน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาที่ต้องจัดทำเอกสารต่อตัวต่อตัว 8 เดือน)
- หมายเหตุ: หมายเหตุ: ระหว่างเดือนที่ 1-6 ตามแผนจะเพิ่มงานเข้มข้นและลดงานครึ่งเดือน เนื่องจากเดือนที่ 7 ถึงเดือน 8 เป็นช่วงเวลาที่ต้องจัดทำเอกสารต่อตัวต่อตัว จึงต้องเพิ่มเวลาทำงาน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาที่ต้องจัดทำเอกสารต่อตัวต่อตัว 8 เดือน)
- Money
- % PLAN

ປະເທດລາວມັນສົງລົບຕົກລົງ

- | | |
|--|--|
| 1) กรณีที่ต้องการให้ความหมายคำว่า “ความเสี่ยง” คือ | ความเสี่ยงที่สูงมาก |
| 2) หมายความว่า | ความเสี่ยงของภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคล |
| 3) หมายความว่า | ความเสี่ยงของภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคล |
| 4) Money | มูลค่าทางเศรษฐกิจ |
| 5) % PLAN | อัตราระดับของแผนการที่ใช้มา |

۲۷

112

**ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ชื่อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ TEST TUBE จำนวน ๗ รายการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๗๖๖,๘๐๐.- บาท (สองล้านหกหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หลอด)	ราคากลาง ต่อหน่วย (บาท)	รวมราคากลาง เป็นเงิน (บาท)
๑	TEST TUBE ๓๓ x ๑๐๐ (จุกแดง)	๒๐,๐๐๐	๒.๘๐	๕๖,๐๐๐
๒	TEST TUBE ๓๓ x ๗๕ (จุกแดง)	๑,๐๐๐	๒.๘๐	๒,๘๐๐
๓	TEST TUBE เท่า ๒ ml. (๑๐๐/กล่อง)	๑๐๐,๐๐๐	๒.๕๐	๒๕๐,๐๐๐
๔	TEST TUBE ฟ้า ๒.๗ ml. (๑๐๐/กล่อง)	๑๐๐,๐๐๐	๓.๖๐	๓๖๐,๐๐๐
๕	TEST TUBE ม่วง ๓ ml. (๑๐๐/กล่อง)	๒๐๐,๐๐๐	๓.๐๐	๖๐๐,๐๐๐
๖	TEST TUBE ม่วง ๖ ml. (๑๐๐/กล่อง)	๑๐๐,๐๐๐	๓.๔๗	๓๔๗,๐๐๐
๗	TEST TUBE เหลือง ๓ ml. (๑๐๐/กล่อง)	๑๐๐,๐๐๐	๓.๗๕	๓๗๕,๐๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)				๑,๙๖๖,๘๐๐

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง

- ราคาเดิมที่เคยจัดซื้อ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามสัญญาจัดซื้อขายแบบราคางานที่ไม่จำกัดปริมาณ
เลขที่ ๑๖๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นายปณัฐพงศ์ ภูนาข้าว	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายวิชูรย์ กองบุตร	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นางสุพัตรา โพธิมาตย์	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายปณัฐพงศ์ ภูนาข้าว)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายวิชูรย์ กองบุตร)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสุพัตรา โพธิมาตย์)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ TEST TUBE จำนวน ๗ รายการ
จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลมหาสารคาม มีความประสงค์จะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ TEST TUBE จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้สำหรับตรวจตัวอย่างที่ในห้องปฏิบัติการ สำหรับผู้มารับบริการทั้งภายใน และภายนอกโรงพยาบาลมหาสารคาม ตามแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. TEST TUBE ๑๓x๑๐ (จุกแดง)	จำนวน ๒๐,๐๐๐ หลอด
๒. TEST TUBE ๑๓x๗.๕ (จุกแดง)	จำนวน ๑,๐๐๐ หลอด
๓. TEST TUBE เท่า ๒ ml. (๑๐๐/กล่อง)	จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ หลอด
๔. TEST TUBE ฟ้า ๒.๗ ml. (๑๐๐/กล่อง)	จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ หลอด
๕. TEST TUBE ม่วง ๓ ml. (๑๐๐/กล่อง)	จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ หลอด
๖. TEST TUBE ม่วง ๖ ml. (๑๐๐/กล่อง)	จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ หลอด
๗. TEST TUBE เหลือง ๓ ml. (๑๐๐/กล่อง)	จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ หลอด

๒. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้สำหรับตรวจตัวอย่างที่ในห้องปฏิบัติการ สำหรับผู้มารับบริการทั้งภายใน และภายนอกโรงพยาบาลมหาสารคาม

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อายุระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกเรียกเข้ามาสอบสวนหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

ลงชื่อ..... ๒๕ประธานกรรมการ

(นายปณิญพงศ์ ภูนาข่าว)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายวิธุรย์ กองบุตร)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ..... ๗๗๗๑ กรรมการ

(นางสุพัตรา โพธิมาตย์)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดารหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด ณ วันประการคุณสมบัติที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารลิขิตรหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เน้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารลิขิตรและความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายปณิญวงศ์ ภูนาขาว)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายวิชูรย์ กองบุตร)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสุพัตรา โพธิมาตย์)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าทุนแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๕ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ขึ้นทะเบียนจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกรอบหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๕ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายในประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประภัตตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายปันธุพงศ์ ภูนาข่าว)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายวิชุรย์ กองบุตร)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสุพัตรา โพธิมาตย์)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ TEST TUBE จำนวน ๗ รายการ
ดังนี้

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
TEST TUBE ๑๓x๑๐๐ (จุกแดง)
จังหวัดมหาสารคาม

๑. ความต้องการ TEST TUBE ๑๓x๑๐๐ (จุกแดง)

๒. วัตถุประสงค์ ใช้บรรจุโลหิตผู้ป่วยเพื่อทำการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ หลอดพลาสติกใส สะอาด ปราศจากเชื้อ (Sterile),

๓.๒ หลอดสูญญากาศสามารถเก็บเลือดได้ในปริมาตรที่ได้มารฐานแน่นอน หลอดขนาดมาตรฐาน
สามารถนำเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติได้โดยตรง

๓.๓ เป็นหลอดพลาสติกขนาด ๑๓ x ๑๐๐ มม. สามารถเก็บเลือดได้ในปริมาตรไม่น้อยกว่า ๖ มิลลิลิตร

๓.๔ หลอดพลาสติกมีลักษณะแข็ง ทนทานต่อการกระแทกและไม่แตกขณะเข้าเครื่องปั่นหรือตกลงพื้น

๓.๕ จุกปิดมี ๒ ชั้น ชั้นในเป็นจุกยางชั้นนอกเป็นพลาสติก หุ้มจุกยางไว้อีกชั้นหนึ่งช่วยป้องกันการฟุ้งกระจาย
ของเลือดขณะเปิด – ปิดจุก ช่วยป้องกันการสัมผัสเลือดของผู้ปฏิบัติการ

๓.๖ จุกสีเป็นมาตรฐานสากล คือ จุกสีแดง

๓.๗ หลอดพลาสติก เป็นหลอดที่มี : Silica เป็น Clot activator สำหรับเก็บ Clotted blood

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ มีฉลากติดข้างหลอด ระบุชนิดของสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด

๔.๒ ระบุ Lot.No. และเดือน ปี ที่หมดอายุระบุบนฉลากหรือพิมพ์ติดบนหลอด

๔.๓ ผลิตภัณฑ์ผ่านมาตรฐานคุณภาพ ISO ๑๓๔๘๕ และ CE Mark ยืนในวันเสนอราคา

๔.๔ อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับจากวันส่งมอบสินค้า

๔.๕ ผู้ขายต้องมีหนังสือจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถาน

ประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และมีใบอนุญาตผลิตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ยืนในวันเสนอราคา

ลงชื่อ..... ๒๕ ประธานกรรมการ

(นายปณัญพงศ์ ภูนาข่าว)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายวิชูรย์ กองบุตร)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ


ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสุพัตรา โพธิมาตย์)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

- ๔.๖ ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ ถ้าปรากฏว่าผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามตัวอย่างที่เสนอในวันพิจารณาผล
โรงพยาบาลสามารถจะไม่รับพัสดุ หากผลิตภัณฑ์ชำรุด หรือเสื่อมสภาพลงก่อนหนดอายุการใช้งาน
ผู้ขายยินยอมให้แลกเปลี่ยนได้โดยไม่คิดมูลค่า
- ๔.๗ ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ จำนวนอย่างน้อย ๑๐๐ หลอด โดยผลิตภัณฑ์ไม่เคยเปิดใช้งาน
มาก่อนและทางโรงพยาบาลสามารถจะไม่คืนตัวอย่างให้ผู้เสนอราคาและต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผล
จากกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสามารถทุกข้อดังนี้

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑.	TEST TUBE แต่ละอันระบุ Lot.No. และเดือน ปี ที่หมดอายุ และมีปีดบอกปริมาตรที่ชัดเจน			
๒.	ลักษณะภายนอก ของหลอดบรรจุอยู่ใน Rack และกล่องบรรจุภัณฑ์ ที่หยิบใช้ได้ง่าย			
๓.	จุกยางข้างในฝาหลอด สามารถใช้เข้มเจาะเพื่อเลือดได้ง่าย			
๔.	สามารถถึงเข็มออกจากจุกยางด้านในฝาหลอดได้ง่าย			
๕.	คุณภาพในการดูดเลือดเข้าหลอดได้ตรงตามปริมาตรข้างหลอด			
๖.	คุณภาพของฝาจุกภายนอก ไม่ใช่เวลานาน และไม่ทำให้เจ็บมือใน การเปิดฝา และไม่มีเลือดรั่วซึมหลังปิดฝา			
๗.	หลอดที่มีลักษณะไม่โค้ง ฝาจุกยางอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมไม่เอียง			
๘.	หลอดมีความแข็งแรง ทนต่อการกระแทก ไม่แตกขณะเข้าเครื่องปั่น			
๙.	ความสะอาดในการปิดฝา และไม่มีเลือดซึม หลังปิดฝา			
๑๐.	เมื่อใช้เครื่องอัตโนมัติฝาจุกปิดสนิทไม่เลื่อนหลุด และเปิดง่ายขณะใช้ เครื่องอัตโนมัติ และไม่มีเลือดรั่วซึม หลังปิดฝา			
๑๑.	หลังใส่เลือดลงในหลอด ไม่เกิด clot หรือเกิด Hemolysis นิ Fibrin 凝聚ในพลาสมา หลังปั่น			
๑๒.	ความสะอาดในการเปิดจุก ด้วยวิธี manual			

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ

(นายปณัญพงศ์ ภูนาขawa)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายวิชัย กองบุตร)
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นางสุพัตรา โพธิมาตย์)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
TEST TUBE ๑๓๙๗๕ (จุกแดง),
จังหวัดมหาสารคาม

๑. ความต้องการ TEST TUBE ๑๓๙๗๕ (จุกแดง)

๒. วัตถุประสงค์ ใช้บรรจุโลหิตผู้ป่วยเพื่อทำการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ หลอดพลาสติกใส สะอาด ปราศจากเชื้อ (Sterile)

๓.๒ หลอดสูญญากาศสามารถเก็บเลือดในปริมาตรที่ได้มาตรฐานแน่นอน หลอดขนาดมาตรฐานสามารถนำเข้าเครื่องตรวจนิวเคลียร์ห้องน้ำติดต่อโดยตรง

๓.๓ เป็นหลอดพลาสติกขนาด ๑๓๙๗๕ มม. สามารถเก็บเลือดได้ในปริมาตรไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิลิตร

๓.๔ หลอดพลาสติกมีลักษณะแข็ง ทนทานต่อการกระแทกและไม่แตกขณะเข้าเครื่องปั่นหรือตกลงที่พื้น

๓.๕ จุกปิดมี ๒ ชิ้น ขันในเป็นจุกยางขันนอกเป็นพลาสติก หัวจุกยางไว้ออกขันหนึ่งช่วยป้องกันการ

ผุ้กระยะของเลือดขณะเปิด – ปิดจุก ช่วยป้องกันการสัมผัสเลือดของผู้ปฏิบัติการ

๓.๖ จุกสีเป็นมาตรฐานสากล คือ จุกสีแดง

๓.๗ หลอดพลาสติก เป็นหลอดที่มี : Silica เป็น Clot activator สำหรับเก็บ Clotted blood

๔. เงื่อนไขเฉพาะ


๔.๑ มีฉลากติดข้างหลอด ระบุชนิดของหลอดหรือสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด ,

๔.๒ ระบุ Lot.No. และเดือน ปี ที่หมดอายุระบุบนฉลากหรือพิมพ์ติดบนหลอด

๔.๓ ผลิตภัณฑ์ผ่านมาตรฐานคุณภาพ ISO ๑๓๔๘๕ และ CE Mark ยืนในวันเสนอราคา ,

๔.๔ อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับจากวันส่งมอบสินค้า

๔.๕ ผู้ขายต้องมีหนังสือจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และมีใบอนุญาตผลิตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ยืนในวันเสนอราคา

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ


(นายปณัญพงศ์ ภูนาข่าว)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายวิชัย กองบุตร)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นางสุพัตรา เพ็งมาศ)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

- ๔.๖ ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ ถ้าปรากฏว่าผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามตัวอย่างที่เสนอในวันพิจารณาผล โรงพยาบาลสามารถจะไม่รับพัสดุ หากผลิตภัณฑ์ชำรุด หรือเสื่อมสภาพลงก่อนหมดอายุการใช้งาน ผู้ขายยินยอมให้แลกเปลี่ยนได้โดยไม่คิดมูลค่า
- ๔.๗ ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ จำนวนอย่างน้อย ๑๐๐ หลอด โดยผลิตภัณฑ์ไม่เคยเปิดใช้งานมาก่อนและทางโรงพยาบาลสามารถจะไม่คืนตัวอย่างให้ผู้เสนอราคาและห้องผ่านเกณฑ์การประเมินผล จากกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคามทุกข้อดังนี้

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑.	TEST TUBE แต่ละอันระบุ Lot.No. และเดือน ปี ที่หมดอายุ และมีขีดบอกปริมาตรที่ชัดเจน			
๒.	ลักษณะภายนอก ของหลอดบรรจุอยู่ใน Rack และกล่องบรรจุภัณฑ์ ที่หยิบใช้ได้ง่าย			
๓.	จุกยางข้างในฝาหลอด สามารถไข่เข้มเจาะเพื่อใส่เลือดได้ง่าย			
๔.	สามารถดึงเข็มออกจากจุกยางด้านในฝาหลอดได้ง่าย			
๕.	คุณภาพในการดูดเลือดเข้าหลอดได้ตรงตามปริมาตรข้างหลอด			
๖.	คุณภาพของฝาจุกภายนอก ไม่ใช่เวลานาน และไม่ทำให้เจ็บมือใน การเปิดฝา และไม่มีเลือดรั่วซึมหลังปิดฝา			
๗.	หลอดที่มีลักษณะไม่โค้ง ฝาจุกยางอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมไม่เอียง			
๘.	หลอดมีความแข็งแรง ทนต่อการกระแทก ไม่แตกขณะเข้าเครื่องปั่น			
๙.	ความสะดวกในการปิดฝา และไม่มีเลือดซึม หลังปิดฝา			
๑๐.	เมื่อใช้เครื่องอัตโนมัติฝาจุกปิดสนิทไม่เลื่อนหลุด และเปิดง่ายขณะใช้ เครื่องอัตโนมัติ และไม่มีเลือดรั่วซึม หลังปิดฝา			
๑๑.	หลังใส่เลือดลงในหลอด ไม่เกิด clot หรือเกิด Hemolysis มี Fibrin ลอยอยู่ในพลาสม่า หลังปั่น			
๑๒.	ความสะดวกในการเปิดจุก ด้วยวิธี manual			

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ

(นายปณัญพงศ์ ภูนาข่าว)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายวิชูรย์ กองบุตร)
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นางสุพัตรา พอธิมาเดช)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

TEST TUBE เท่า ๒ ml.

จังหวัดมหาสารคาม

๑. ความต้องการ TEST TUBE เท่า ๒ ml.

๒. วัสดุประสงค์ ใช้บรรจุโลหิตผู้ป่วยเพื่อทำการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ หลอดพลาสติกใส สะอาด ปราศจากเชื้อ (Sterile)

๓.๒ หลอดสูญญากาศสามารถเก็บเลือดในปริมาตรที่ได้มาตรฐานแน่นอน หลอดขนาดมาตรฐานสามารถนำเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติได้โดยตรง

๓.๓ เป็นหลอดพลาสติกขนาด ๑๓ x ๗๕ มม. สามารถเก็บเลือดได้ในปริมาตรไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิลิตร

๓.๔ หลอดพลาสติกมีลักษณะแข็ง ทนทานต่อการกระแทกและไม่แตกขณะเข้าเครื่องปั่นหรือตกลงพื้น

๓.๕ จุกปิดมี ๒ ชั้น ชั้นในเป็นจุกยางชั้นนอกเป็นพลาสติก หุ้มจุกยางไว้อีกชั้นหนึ่งช่วยป้องกันการฟุ้งกระจายของเลือดขณะเปิด – ปิดจุก ช่วยป้องกันการสัมผัสเลือดของผู้ปฏิบัติการ

๓.๖ จุกสีเป็นมาตรฐานสากล คือ จุกสีเทา

๓.๗ ภายในบรรจุสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดชนิด NaF/Potassium Oxalate

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ มีฉลากติดข้างหลอด ระบุชนิดของสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด,


๔.๒ ระบุ Lot.No. และเดือน ปีที่ หมายรุ่นและบุนเดสสหพันธ์หรือพิมพ์ติดบนหลอด

๔.๓ ผลิตภัณฑ์ผ่านมาตรฐานคุณภาพ ISO ๑๓๔๘๕ และ CE Mark ยื่นในวันเสนอราคา,

๔.๔ อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับจากวันส่งมอบสินค้า

๔.๕ ผู้ขายต้องมีหนังสือจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถาน

ประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และมีใบอนุญาตผลิตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ยื่นในวันเสนอราคา

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายปณัญพงศ์ ภูนาข่าว)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายวิชูรย์ กองบุตร)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ


ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสุพัตรา โพธิมาตย์)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

- ๔.๖ ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ ถ้าปรากฏว่าผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามตัวอย่างที่เสนอในวันพิจารณาผล โรงพยาบาลสามารถจะไม่รับพัสดุ หากผลิตภัณฑ์ชำรุด หรือเสื่อมสภาพลงก่อนหมดอายุการใช้งาน ผู้ขายยินยอมให้แลกเปลี่ยนได้โดยไม่คิดมูลค่า
- ๔.๗ ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ จำนวนอย่างน้อย ๑๐๐ หลอด โดยผลิตภัณฑ์ไม่เคยเปิดใช้งานมาก่อนและทางโรงพยาบาลสามารถจะไม่คืนตัวอย่างให้ผู้เสนอราคาและต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลจากกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสามารถทุกข้อดังนี้

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑.	TEST TUBE แต่ละอันระบุ Lot.No. และเดือน ปี ที่หมดอายุ และมีขีดบอกปริมาตรที่ชัดเจน			
๒.	ถักขามงาบนอก ของหลอดบรรจุอยู่ใน Rack และกล่องบรรจุภัณฑ์ ที่หยิบใช้ได้ง่าย			
๓.	จุกยางข้างในฝาหลอด สามารถใช้เข็มเจาะเพื่อใส่เลือดได้ง่าย			
๔.	สามารถถึงเข็มออกจากรายละเอียดที่ต้องการได้			
๕.	คุณภาพในการดูดเลือดเข้าหลอดได้ตรงตามปริมาตรข้างหลอด			
๖.	คุณภาพของฝาจุกภายนอก ไม่ใช้เวลานาน และไม่ทำให้เจ็บเมื่อใน การเปิดฝา และไม่มีเลือดรั่วซึมหลังปิดฝา			
๗.	หลอดที่มีลักษณะไม่โค้ง ฝาจุกยางอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมไม่เอียง			
๘.	หลอดมีความแข็งแรง ทนต่อการกระแทก ไม่แตกขณะเข้าเครื่องปั่น			
๙.	ความสะอาดในการปิดฝา และไม่มีเลือดซึม หลังปิดฝา			
๑๐.	เมื่อใช้เครื่องอัดโนมัติฝาจุกปิดสนิทไม่เลื่อนหลุด และเปิดง่ายขณะใช้ เครื่องอัดโนมัติ และไม่มีเลือดรั่วซึม หลังปิดฝา			
๑๑.	หลังใส่เลือดลงในหลอด ไม่เกิด clot หรือเกิด Hemolysis มี Fibrin ลอยอยู่ในพลาasma หลังปั่น			
๑๒.	ความสะอาดในการปิดจุก ด้วยวิธี manual			

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ

(นายปณัสนพวงศ์ ภูนาขาว)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายวิทูรย์ กองบุตร)
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นางสุพัตรา เพ็มิตย์)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

TEST TUBE ฝ้า ๒.๗ ml.

จังหวัดมหาสารคาม

๑. ความต้องการ TEST TUBE ฝ้า ๒.๗ ml.

๒. วัตถุประสงค์ ใช้บรรจุโลหิตผู้ป่วยเพื่อทำการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ หลอดพลาสติกใส สะอาด ปราศจากเชื้อ (Sterile)

๓.๒ หลอดสูญญากาศสามารถเก็บเลือดในปริมาตรที่ได้มาตรฐานแน่นอน หลอดขนาดมาตรฐาน
สามารถนำเข้าเครื่องตรวจเคราะห์อัตโนมัติได้โดยตรง

๓.๓ เป็นหลอดพลาสติกขนาด ๑๓x๗๕ มม. สามารถเก็บเลือดได้ในปริมาตรไม่น้อยกว่า ๒.๗ มิลลิลิตร

๓.๔ หลอดพลาสติกมีลักษณะแข็ง ทนทานต่อการกระแทกและไม่แตกขณะเข้าเครื่องปั่นหรือตกลงพื้น

๓.๕ จุกปิดมี ๒ ชั้น ชั้นในเป็นจุกยางขั้นนอกเป็นพลาสติก หุ้มจุกยางไว้อีกชั้นหนึ่งช่วยป้องกันการ
ฟุ้งกระจายของเลือดขณะเปิด-ปิดจุก ป้องกันการสัมผัสเลือดของผู้ปฏิบัติการ

๓.๖ ภายในบรรจุสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดชนิด Sodium Citrate ๓.๒%

๓.๗ จุกสีเป็นมาตรฐานสากล คือ จุกสีฟ้า

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ มีฉลากติดข้างหลอด ระบุชนิดของหลอดหรือสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด

๔.๒ ระบุ Lot.No. และเดือน ปีที่ หมดอายุระบุบนฉลากหรือพิมพ์ติดบนหลอด

๔.๓ ผลิตภัณฑ์ผ่านมาตรฐานคุณภาพ ISO ๑๓๔๘๕ และ CE Mark ยืนในวันเสนอราคา

๔.๔ มีชีดบอปริมาตรเป็นแบบ Minimum Filled indicator และมีความจุตามปริมาตร แบบ Full Draw

๔.๕ อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับจากวันส่งมอบสินค้า

๔.๖ ผู้ขายต้องมีหนังสือจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถาน
ประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และมีใบอนุญาตผลิตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ยืนในวันเสนอราคา

ลงชื่อ..... ๒๕ ประธานกรรมการ

(นายปณิധุวงศ์ ภูนาขava)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายวิชัยร์ กองบุตร)
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ


ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสุพัตรา โพธิมาตย์)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

๔.๖ ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ ถ้าปรากฏว่าผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามตัวอย่างที่เสนอในวันพิจารณาผล โรงพยาบาลสามารถจะไม่รับพัสดุ หากผลิตภัณฑ์ชำรุด หรือเสื่อมสภาพลงก่อนหมดอายุการใช้งาน ผู้ขายยินยอมให้แลกเปลี่ยนได้โดยไม่คิดมูลค่า


๔.๗ ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ จำนวนอย่างน้อย ๑๐๐ หลอด โดยผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยเปิดใช้งาน มาก่อนและทางโรงพยาบาลสามารถจะไม่คืนตัวอย่างให้ผู้เสนอราคาและต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผล จากกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสามารถทุกข้อดังนี้

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑.	TEST TUBE แต่ละอันระบุ Lot.No. และเดือน ปี ที่หมดอายุ และมีขีดบอกปริมาตรที่ชัดเจน			
๒.	ลักษณะภายนอก ของหลอดบรรจุอยู่ใน Rack และกล่องบรรจุภัณฑ์ ที่หยิบใช้ได้ง่าย			
๓.	จุกยางข้างในฝาหลอด สามารถใช้เข็มเจาะเพื่อใส่เลือดได้ง่าย			
๔.	สามารถดึงเข็มออกจากจุกยางด้านในฝาหลอดได้ง่าย			
๕.	คุณภาพในการดูดเลือดเข้าหลอดได้ตรงตามปริมาตรข้างหลอด			
๖.	คุณภาพของฝาจุกภายนอก ไม่ใช้วลามาน แต่ไม่ทำให้เจ็บมือใน การเปิดฝา และไม่มีเลือดรั่วซึมหลังปิดฝา			
๗.	หลอดที่มีลักษณะไม่ดึง ฝาจุกยางอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมไม่เอียง			
๘.	หลอดมีความแข็งแรง ทนต่อการกระแทก ไม่แตกขณะเข้าเครื่องปั่น			
๙.	ความสะดวกในการปิดฝา และไม่มีเลือดซึม หลังปิดฝา			
๑๐.	เมื่อใช้เครื่องอัตโนมัติฝาจุกปิดสนิทไม่เลื่อนหลุด และเปิดง่ายขณะใช้ เครื่องอัตโนมัติ และไม่มีเลือดรั่วซึม หลังปิดฝา			
๑๑.	หลังใส่เลือดลงในหลอด ไม่เกิด clot หรือเกิด Hemolysis มี Fibrin 凝聚อยู่ในพลาสมา หลังปั่น			
๑๒.	ความสะดวกในการเปิดจุก ด้วยวิธี manual			

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายปลดัญพงศ์ ภูนาข่าว)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายวิทูรย์ กองบุตร)
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางสุพัตรา โพธิมาตย์)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
TEST TUBE ม่วง ๓ ml. (๑๐๐/กล่อง)
จังหวัดมหาสารคาม

๑. ความต้องการ TEST TUBE ม่วง ๓ ml. (๑๐๐/กล่อง)

๒. วัตถุประสงค์ ใช้บรรจุโลหิตผู้ป่วยเพื่อทำการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ หลอดพลาสติกใส สะอาด ปราศจากเชื้อ (Sterile)

๓.๒ หลอดสูญญากาศสามารถเก็บเลือดในปริมาตรที่ได้มาตรฐานแน่นอน หลอดขนาดมาตรฐานสามารถเข้าหลอดพลาสติกมีลักษณะแข็ง ทนทานต่อการกระแทกและไม่แตกขณะเข้าเครื่องปั่นหรือตกลงพื้น สามารถนำเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติได้โดยตรง

๓.๓ เป็นหลอดพลาสติกขนาด ๓๓ x ๗๕ มม. สามารถเก็บเลือดได้ในปริมาตรไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิลิตร

๓.๔ จุกปิดมี ๒ ชั้น ชั้นในเป็นจุกยางขันนกอกเป็นพลาสติก หุ้มจุกยางไว้อีกชั้นหนึ่งช่วยป้องกันการฟุ้งกระจายของเลือดขณะเปิด-ปิดจุก ป้องกันการสัมผัสเลือดของผู้ปฏิบัติการ

๓.๕ จุกสีเป็นมาตรฐานสากล คือ จุกสีม่วง

๓.๖ ภายในบรรจุสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดชนิด K2 EDTA (spray dried form) ในหลอดพลาสติก

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ มีฉลากติดข้างหลอด ระบุชนิดของสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด

๔.๒ ระบุ Lot.No. และเดือน ปี ที่หมดอายุระบุบนฉลากหรือพิมพ์ติดบนหลอด

๔.๓ ผลิตภัณฑ์ผ่านมาตรฐานคุณภาพ ISO ๓๘๘๕ และ CE Mark ยื่นในวันเสนอราคา

๔.๔ อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับจากวันส่งมอบสินค้า

๔.๕ ผู้ขายต้องมีหนังสือจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และมีใบอนุญาตผลิตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ยื่นในวันเสนอราคา

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายปันธุ์พงศ์ ภูนาขวາ)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายวิชร์ย กองบุตร)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ


ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสุพัตรา โพธิมาตย์)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

- ๔.๖ ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ ถ้าปรากฏว่าผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามตัวอย่างที่เสนอในวันพิจารณาผล โรงพยาบาลสามารถจะไม่รับพัสดุ หากผลิตภัณฑ์ชำรุด หรือเสื่อมสภาพลงก่อนหมดอายุการใช้งาน ผู้ขายยินยอมให้แลกเปลี่ยนได้โดยไม่คิดมูลค่า
- ๔.๗ ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ จำนวนอย่างน้อย ๑๐๐ หลอด โดยผลิตภัณฑ์ไม่เคยเปิดใช้งานมาก่อนและทางโรงพยาบาลสามารถจะไม่คืนตัวอย่างให้ผู้เสนอราคาและต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลจากกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสามารถทุกข้อดังนี้

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑.	TEST TUBE แต่ละอันระบุ Lot.No. และเดือน ปี ที่หมดอายุ และมีขีดบอกปริมาตรที่ชัดเจน			
๒.	ลักษณะภายนอก ของหลอดบรรจุอยู่ใน Rack และกล่องบรรจุภัณฑ์ ที่หยิบใช้ได้ง่าย			
๓.	จุกยางข้างในฝาหลอด สามารถใช้เข้มเจาะเพื่อใส่เลือดได้ง่าย			
๔.	สามารถดึงขึ้มออกจากจุกยางด้านในฝาหลอดได้ง่าย			
๕.	คุณภาพในการดูดเลือดเข้าหลอดได้ตรงตามปริมาตรทั้งหลอด			
๖.	คุณภาพของฝาจุกภายนอก ไม่ใช้เวลานาน และไม่ทำให้เจ็บมือในการเปิดฝา และไม่มีเลือดรั่วซึมหลังปิดฝา			
๗.	หลอดที่มีลักษณะไม่โค้ง ฝาจุกยางอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมไม่เอียง			
๘.	หลอดมีความแข็งแรง ทนต่อการกระแทก ไม่แตกขณะเข้าเครื่องปั่น			
๙.	ความสะอาดในการปิดฝา และไม่มีเลือดซึม หลังปิดฝา			
๑๐.	เมื่อใช้เครื่องอัตโนมัติฝาจุกปิดสนิทไม่เลื่อนหลุด และเปิดง่ายขณะใช้เครื่องอัตโนมัติ และไม่มีเลือดรั่วซึม หลังปิดฝา			
๑๑.	หลังใส่เลือดลงในหลอด ไม่เกิด clot หรือเกิด Hemolysis มี Fibrin ลอยอยู่ในพลาasma หลังปั่น			
๑๒.	ความสะอาดในการเปิดจุก ด้วยวิธี manual			

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ

(นายปณัญพงศ์ ภูนาขาว)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายวิทูรย์ กองบุตร)
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นางสุพัตรา โพธิมาตย์)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

TEST TUBE ม้วง ๖ ml.

จังหวัดมหาสารคาม

๑. ความต้องการ TEST TUBE ม้วง ๖ ml.

๒. วัตถุประสงค์ ใช้บรรจุโลหิตผู้ป่วยเพื่อทำการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ หลอดพลาสติกใส สะอาด ปราศจากเชื้อ (Sterile)

๓.๒ หลอดสูญญากาศสามารถเก็บเลือดในปริมาตรที่ได้มาตรฐานแน่นอน หลอดขนาดมาตรฐานสามารถเข้าหลอดพลาสติกมีลักษณะแข็ง ทนทานต่อการกระแทกและไม่แตกขณะเข้าเครื่องปั่นหรือตกลงพื้นสามารถนำเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติได้โดยตรง

๓.๓ เป็นหลอดพลาสติกขนาด ๑๓x๑๐๐ มม. สามารถเก็บเลือดได้ในปริมาตรไม่น้อยกว่า ๖ มิลลิลิตร

๓.๔ จุกปิดมี ๒ ชั้น ในเป็นจุกยางชั้นนอกเป็นพลาสติก หุ้มจุกยางไว้อีกชั้นหนึ่งช่วยป้องกันการ

ฟุ้งกระจายของเลือดขณะเปิด-ปิดจุก ป้องกันการสัมผัสเลือดของผู้ปฏิบัติการ

๓.๕ จุกสีเป็นมาตรฐานสากล คือ จุกสีม่วง

๓.๖ ภายในบรรจุสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดชนิด K2 EDTA (spray dried form) ในหลอดพลาสติก

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ มีฉลากติดข้างหลอด ระบุชนิดของสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด

๔.๒ ระบุ Lot.No. และเดือน ปี ที่หมดอายุระบุบนฉลากหรือพิมพ์ติดบนหลอด

๔.๓ ผลิตภัณฑ์ผ่านมาตรฐานคุณภาพ ISO ๑๓๔๘๕ และ CE Mark ยืนในวันเสนอราคา

๔.๔ อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับจากวันส่งมอบสินค้า

๔.๕ ผู้ขายต้องมีหนังสือจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และมีใบอนุญาตผลิตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ยืนในวันเสนอราคา

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ

(นายปัญพงศ์ ภูนาข่าว)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายวิชุรย์ กองบุตร)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นางสุพัตรา โพธิมาตย์)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

๔.๖ ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ ถ้าปรากฏว่าผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามตัวอย่างที่เสนอในวันพิจารณาผล โรงพยาบาลสามารถจะไม่รับพัสดุ หากผลิตภัณฑ์ชำรุด หรือเสื่อมสภาพลงก่อนหมดอายุการใช้งาน ผู้ขายยินยอมให้แลกเปลี่ยนได้โดยไม่คิดมูลค่า

๔.๗ ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ จำนวนอย่างน้อย ๑๐๐ หลอด โดยผลิตภัณฑ์ไม่เคยเปิดใช้งานมาก่อนและทางโรงพยาบาลสามารถจะไม่คืนตัวอย่างให้ผู้เสนอราคาและต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลจากกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสามารถทุกข้อดังนี้

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑.	TEST TUBE แต่ละอันระบุ Lot.No. และเดือน ปี ที่หมดอายุ และมีชีดบอกรูปแบบที่ชัดเจน			
๒.	ลักษณะภายนอก ของหลอดบรรจุอยู่ใน Rack และกล่องบรรจุภัณฑ์ ที่หยิบใช้ได้ง่าย			
๓.	จุกยางข้างในฝาหลอด สามารถใช้เข็มเจาะเพื่อใส่เลือดได้ง่าย			
๔.	สามารถดึงขึ้มออกจากจุกยางด้านในฝาหลอดได้ด้วยมือ			
๕.	คุณภาพในการดูดเลือดเข้าหลอดได้ตรงตามปริมาณที่ต้องการ			
๖.	คุณภาพของฝาจุกภายนอก ไม่ใช้วัสดุทางการแพทย์ และไม่ทำให้เจ็บเมื่อใน การเปิดฝา และไม่มีเลือดรั่วซึมหลังปิดฝา			
๗.	หลอดที่มีลักษณะไม่โถง ฝาจุกยางอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมสม่ำเสมอ			
๘.	หลอดมีความแข็งแรง ทนต่อการกระแทก ไม่แตกขณะเข้าเครื่องปั่น			
๙.	ความสะดวกในการปิดฝา และไม่มีเลือดซึมหลังปิดฝา			
๑๐.	เมื่อใช้เครื่องอัดโนมัติฝาจุกปิดสนิทไม่เลื่อนหลุด และเปิดง่ายขณะใช้ เครื่องอัดโนมัติ และไม่มีเลือดรั่วซึมหลังปิดฝา			
๑๑.	หลังใส่เลือดลงในหลอด ไม่เกิด clot หรือเกิด Hemolysis มี Fibrin 凝聚อยู่ในพลาสมา หลังปั่น			
๑๒.	ความสะดวกในการเปิดจุก ด้วยวิธี manual			

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ

(นายปันญพงศ์ ภูนาข่าว)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายวิชูร์ย กองบุตร)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสุพัตรา โพธิมาตย์)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
TEST TUBE เหลือง ๓ ml. (๑๐๐/กล่อง)
จังหวัดมหาสารคาม

๑. ความต้องการ TEST TUBE เหลือง ๓ ml. (๑๐๐/กล่อง)

๒. วัตถุประสงค์ ใช้บรรจุโลหิตผู้ป่วยเพื่อทำการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ หลอดพลาสติกใส สะอาด ปราศจากเชื้อ (Sterile)

๓.๒ หลอดสุญญากาศสามารถเก็บเลือดในปริมาตรที่ได้มาตรฐานแน่นอน หลอดขนาดมาตรฐานสามารถนำเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติได้โดยตรง

๓.๓ เป็นหลอดพลาสติกขนาด ๑๓๗± มม. สามารถเก็บเลือดได้ในปริมาตรไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิลิตร

๓.๔ หลอดพลาสติกมีลักษณะแข็ง ทนทานต่อการกระแทกและไม่แตกขณะเข้าเครื่องปั่นหรือตกลงพื้น

๓.๕ จุกปิดมี ๒ ชั้น ช่วยป้องกันการพุ่งกระจายของเลือดขณะเปิด-ปิดจุก ป้องกันการสัมผัสเลือดของผู้ปฏิบัติการ

๓.๖ จุกสีเป็นมาตรฐานสากล คือ จุกสีเหลือง

๓.๗ หลอดพลาสติก : เป็นหลอดที่มี silica เป็น clot activator เคลือบอยู่ เพื่อช่วยเร่งการแข็งตัวของเลือดและมี ช่องแยกเม็ดเลือดแดงออกจาก serum หลังการปั่น

๔. เงื่อนไขเฉพาะ


๔.๑ มีฉลากติดข้างหลอด ระบุชนิดของสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด,

๔.๒ ระบุ Lot.No. และเดือน ปี ที่หมดอายุระบุบนฉลากหรือพิมพ์ติดบนหลอด

๔.๓ ผลิตภัณฑ์ผ่านมาตรฐานคุณภาพ ISO ๑๓๔๘๕ และ CE Mark ยืนในวันเสนอราคา

๔.๔ อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับจากวันส่งมอบสินค้า

๔.๕ ผู้ขายต้องมีหนังสือจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และมีใบอนุญาตผลิตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ยืนในวันเสนอราคา

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายปณัสนพวงศ์ ภูนาข่าว)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายวิชุรย์ กองบุตร)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสุพัตรา โพธิมาตย์)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

๔.๖ ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ ถ้าปรากฏว่าผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามตัวอย่างที่เสนอในวันพิจารณาผล โรงพยาบาลสามารถจะไม่รับพัสดุ หากผลิตภัณฑ์ชำรุด หรือเสื่อมสภาพลงก่อนหมดอายุการใช้งาน ผู้ขายยินยอมให้แลกเปลี่ยนได้โดยไม่คิดมูลค่า

๔.๗ ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ จำนวนอย่างน้อย ๑๐๐ หลอด โดยผลิตภัณฑ์ไม่เคยเปิดใช้งานมาก่อนและทางโรงพยาบาลสามารถจะไม่คืนตัวอย่างให้ผู้เสนอราคาและต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลจากกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสามารถทุกข้อดังนี้

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑.	TEST TUBE แต่ละอันระบุ Lot.No. และเดือน ปี ที่หมดอายุ และมีขีดบอกปริมาตรที่ชัดเจน			
๒.	ลักษณะภายนอก ของหลอดบรรจุอยู่ใน Rack และกล่องบรรจุภัณฑ์ ที่หยิบใช้ได้ง่าย			
๓.	จุกยางข้างในฝาหลอด สามารถใช้เข้มเจาะเพื่อใส่เลือดได้ง่าย			
๔.	สามารถดึงเข็มออกจากจุกยางด้านในฝาหลอดได้ง่าย			
๕.	คุณภาพในการดูดเลือดเข้าหลอดได้ตรงตามปริมาตรข้างหลอด			
๖.	คุณภาพของฝาจุกภายนอก ไม่ใช้เวลานาน และไม่ทำให้เจ็บเมื่อใน การเปิดฝา และไม่มีเลือดรั่วซึมหลังปิดฝา			
๗.	หลอดที่มีลักษณะไม่โค้ง ฝาจุกยางอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมสม่ำเสมอ			
๘.	หลอดมีความแข็งแรง ทนต่อการกระแทก ไม่แตกขณะเข้าเครื่องปั่น			
๙.	ความสะอาดในการปิดฝา และไม่มีเลือดซึม หลังปิดฝา			
๑๐.	เมื่อใช้เครื่องอัตโนมัติฝาจุกปิดสนิทไม่เลื่อนหลุด และเปิดง่ายขณะใช้ เครื่องอัตโนมัติ และไม่มีเลือดรั่วซึม หลังปิดฝา			
๑๑.	หลังใส่เลือดลงในหลอด ไม่เกิด clot หรือเกิด Hemolysis มี Fibrin 凝聚อยู่ในพลาสมา หลังปั่น			
๑๒.	ความสะอาดในการปิดจุก ด้วยวิธี manual			

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายปณิพงศ์ ภูนาขาว)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายวิชูรย์ กองบุตร)
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสุพัตรา พรมิตย์)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุหรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจะซื้อขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยผู้จะซื้อจะออกใบสั่งซื้อพัสดุในแต่ละคราวตามจำนวนที่ผู้จะซื้อจะสั่งซื้อเป็นคราวๆไป

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ซึ่งการยื่นข้อเสนอ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

เงินบำรุงโรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวงเงิน ๒,๓๖,๘๐๐,- บาท
(สองล้านหกหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๘. งานงานและการจ่ายเงิน


ผู้จะซื้อจะชำระเงินค่าสิ่งของตามวงเงินที่กำหนดในใบสั่งซื้อแต่ละคราวให้แก่ผู้จะขาย นับแต่ผู้จะซื้อได้ตรวจสอบสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตามสัญญาและตามวงเงินในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับกำหนดให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาก่อสร้างที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การกำหนดระยะเวลาจัดซื้อและกำหนดการจ่ายเงิน

ผู้ซึ่งการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อเป็นเวลา ๑ ปีนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจะซื้อขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณโดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญาสัญญาจะซื้อขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณนี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือชำรุดเสื่อม อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายปนัญพงศ์ ภูนาขawa)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวิชูรย์ กองบุตร)
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสุพัตรา โพธิมาตย์)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ